

Kondo

Stadtmobiliar-Kollektion v-elements®



” **Kondo macht bei der Abfallentsorgung keine Kompromisse und bietet mit durchdachten Sammelcentern optimale Lösungen**

Hauptmerkmale

- Mit Kondo wird das Entsorgen von Abfällen in Design, Material und Funktionalität perfektioniert
- Kondo bietet für alle anfallenden Wertstoffe und Abfälle das richtige Behältnis oder das passende Komplettsystem
- Die Gestaltung der Behälter berücksichtigt Faktoren wie einfache Entleerung, leichte Reinigung und Instandhaltung sowie das Vermeiden von Fehlwürfen
- Saubere und gut funktionierende Entsorgungssysteme werden vom Verbraucher gut angenommen
- Systematisches Abfallmanagement, wahlweise mit Dispenser für Hundekotbeutel und Aschenbecher oder in Kombination ausführbar
- Aschenbecher mit grosser Füllmenge und einfacher, hygienischer Entleerung direkt in den Abfallsack
- Ausführungsvarianten als Wertstoff-Behälter für Pet-, Alu- oder Papiersammler
- Uniforme Gestaltung der unterschiedlichen Recycling-Einheiten
- Für den Einsatz mit unterschiedlichen Fassungsvermögen von 60 und 110 Liter
- Deckel zur Verhinderung der Abfalldeponierung schräg nach hinten geneigt
- Ausschwenkbarer Sackhalter für die ergonomische Handhabung bei der Entleerung und einen einfachen Sackwechsel
- Dispenser für Hundekotbeutel frontbündig in die Tür integriert.
- Mit dem Abreissystem lassen sich die Kotbeutel bequem entnehmen.
- Die Behälter können auf einem Fundament angeschraubt oder mittels Bodenrohr einbetoniert werden
- Die Anordnung als Sammelcenter kann in Reihe, mit Einwurf vorne oder diametral, aber auch zirkulär erfolgen
- Kupplungsteile in Kombination einsetzbar, für die temporäre Entfernung z.B. bei Anlässen
- Beständig gegen Farben Säure-, Chemikalien, Graffiti, Lösungsmittel usw.
- Präzis geführtes Schnappschloss, selbstschliessend
- Öffnung wahlweise mit Drei- oder Vierkantschlüssel

Optionen

- Fassungsvermögen 60 und 110 Liter
- Integrierter Aschenbecher
- Dispenser für Hundekotbeutel
- Abfalltrennsystem Alu, Pet und Papier
- Anschlusssockel zum Aufschrauben
- Bodenrohr zum Einbetonieren in zwei Längen
- Pulverbeschichtung RAL oder IGP in Farbe nach Wahl

Technische Daten

- Masse Kondo 60 l (HxBxT): 735x370x375 mm
- Dimension Einwurföffnung (HxB): 280x125 mm
- Masse Kondo 110 l (HxBxT): 990x460x450 mm
- Dimension Einwurföffnung (HxB): 250x125 mm
- Ausführung komplett in Chromstahlblech 1.4301, V2A:
 - Körper und Verstärkungsrippen 2.5 mm
 - Deckel, Boden und Sackhalter 4.0 mm
 - Türe Hundekot-Beutelspender 2.0 mm
- Deckel nach hinten im Winkel von 70° schräg auslaufend
- Oberflächen Körper und Deckel richtungslos verschliffen
- Schweißnähte gebeizt passiviert BN94
- Sockel zum Aufschrauben mit runder Bodenplatte ø 240/4 mm, Anschlussplatte Behältniss 160/160/4 mm (unten/oben) und Verbindungsrohr ø 101.6/5 mm, Gesamthöhe 110 mm
- Bodenrohre ø 101.6/5 mm mit mit runder Anschlussplatte ø 240/4 mm
- Bodenrohr 60 l, ø 63 mm, Länge: 870 mm
- Bodenrohr 110 l, ø 63 mm, Länge: 620 mm
- Bodenrohre mit angeschweisster Nocke für einen festen Halt im Beton
- Tür mit eingeschweissten Verstärkungsrippen
- Pictogramme Alu/Pet/Papier auf runden Chromstahldeckeln ø 130 mm lasergraviert, flächenbündig im Frontdeckel integriert
- Öffnungswinkel Fronttüre ca. 110°
- Verdeckte, innenliegende Türbänder links (Scharnierbolzen)
- Türe mit Hakenzungenschloss Stahl verzinkt, selbstschliessend
- Öffnung wahlweise mit Drei- oder Vierkantschlüssel 7 oder 8 mm, Standard Dreikant 7 mm
- Türe Beutelspender mit Schnappschloss, selbstschliessend
- Dispensenfunktion durch eingespanntes Federstahlblech 0.5 mm, (HxB): 120x255 mm

Kondo

Impressionen

