

Liste de prix 11 / 2021

A b r i t e r

Cette liste de prix

...se concentre sur une choix d'abris unilatéraux avec des matériaux de toit choisi quelconque. Il y a une grande sélection e matériaux pour les parois et les toitures des abris.

Veillez trouver des informations supplémentaires sur www.velopa.ch.

Demandez notre offre s'il vous plaît!

En tout cas exigez une offre sans engagement pour votre projet, idéale avec livraison et montage inclus.

Produits	Spécifications	Prix CHF TVA excl.	
Akira	Toiture en panneaux laminés aluminium		
Profondeur 2.47 m	Elément unique	longueur d'élément 3.09 m	14'780.--
	Elément de départ	longueur d'élément 3.09 m	14'350.--
	Elément additionnel	longueur d'élément 2.83 m	11'690.--
	Elément final	longueur d'élément 2.83 m	11'970.--
	Paroi latéral en verre acrylique 8 mm	(par côté)	490.--
	Paroi latéral en HPL 8 mm	(par côté)	1'050.--
		Quantités de base: ↘ 4-5 pce	Autres quantités sur demande
BigRoof	Des toitures translucides en polycarbonat:	<u>Elém.dép.</u>	<u>Elém. add.</u>
Profondeur 2.10 m	BigRoof 250, longueur d'élément 2.60 m	2'500.--	1'480.--
	BigRoof 300, longueur d'élément 3.10 m	2'780.--	1'670.--
	Parois arrières: BigRoof 250	555.--	
	BigRoof 300	600.--	
	Parois latérales (par côté)	490.--	
	Gouttière avec tube d'évacuation pour BigRoof 250	195.--	
	Gouttière avec tube d'évacuation pour BigRoof 300	210.--	
	Liane, câble de sécurité contre le vol (par pièce)	37.--	
BikeRoof	Des toitures + parois translucides en acrylique:		
Profondeur 2.00 m	Longueur d'élément 1.50 m (3 Vélos)	1'950.--	
	Longueur d'élément 2.00 m (4 Vélos)	2'190.--	
	Longueur d'élément 2.50 m (5 Vélos)	2'550.--	
	Parois latérales (par côté)	260.--	
	Parois arrières: Elément 1.50 m	205.--	
	Elément 2.00 m	225.--	
	Elément 2.50 m	270.--	
	Gouttière avec tube d'évacuation pour BikeRoof 150	170.--	
	Gouttière avec tube d'évacuation pour BikeRoof 200	190.--	
	Gouttière avec tube d'évacuation pour BikeRoof 250	210.--	
	Support à vélo MultiBike Standard (par place)	69.--	
	Liane, câble de sécurité contre le vol (par pièce)	37.--	
BikeSafe	Des toitures en tôle d'aluminium anodisé, parois en HPL gris ou argent		
Profondeur 2.28 m	Longueur d'élément 1.50 m (3 Vélos)	3'990.--	
	Longueur d'élément 1.90 m (4 Vélos)	4'240.--	
	Longueur d'élément 2.30 m (5 Vélos)	4'490.--	

Velopa AG | www.velopa.ch

Une entreprise du groupe Hammer

Velopa Pro | Route de Bellevue 9/Bloc 41 | CH-1029 Villars-Ste-Croix | +41 21 706 40 50 | pro@velopa.ch

Velopa Home | Weidenstrasse 92 | CH-4143 Dornach | +41 61 705 50 80 | home@velopa.ch

Velopa Pro | Limmatstrasse 2 | CH-8957 Spreitenbach | +41 56 417 94 00 | pro@velopa.ch

Produits	Spécifications	Prix CHF TVA excl.	
BWA® jazz 1 Profondeur 2.43 m	Elément standard, longueur 4.80 m, stationnement unilatéral, pour le stationnement côte à côte sur un niveau	<u>Elém.dép.</u>	<u>Elém. add.</u>
	Des toitures en bac acier:	8'610.--	6'870.--
	Des toitures en verre VSG (-500 niveau de la mer)	9'620.--	7'840.--
	Des toitures en verre VSG (-600 niveau de la mer)	10'600.--	8'210.--
	Des parois en verre de sécurité (ESG):		
	Parois latérales (par côté)	1'500.--	
	Paroi arrière	4'210.--	
	Des parois en lamelles de bois, montées horizontales:		
	Parois latérales (par côté)	1'730.--	
	Paroi arrière	5'010.--	
BWA® jazz 2 Profondeur 4.06 m	Elément standard, longueur 4.80 m, stationnement bilatéral, pour le stationnement face-à-face sur un niveau	<u>Elém.dép.</u>	<u>Elém. add.</u>
	Des toitures en bac acier:	12'000.--	9'670.--
	Des toitures en verre VSG (-500 niveau de la mer)	13'310.--	11'120.--
	Des toitures en verre VSG (-600 niveau de la mer)	14'110.--	11'720.--
	Des parois latérales en verre de sécurité (par côté)	2'330.--	
	Des parois latérales en lamelles de bois (par côté)	3'200.--	
	Grue mobile, forfait trajets et utilisation, selon le canton		
	AG, LU, NW, OW, SZ, UR, ZG	700.--	
	AI, AR, BE, BL, BS, GL, SG, SO, TG, TI, ZH	1'300.--	
	FR, GE, GR, JU, NE, SH, VD, VS	1'700.--	
Chalet 200 Profondeur 2.00m	Des toitures en Eternit gris (fibrociment)	<u>Elém.dép.</u>	<u>Elém. add.</u>
	Longueur d'élément 1.90 m	3'650.--	2'280.--
	Longueur d'élément 2.85 m	3'920.--	2'530.--
	Longueur d'élément 3.80 m	4'180.--	2'780.--
	Des toitures translucides en polycarbonat ondulé:	<u>Elém.dép.</u>	<u>Elém. add.</u>
	Longueur d'élément 1.90 m	3'680.--	2'310.--
	Longueur d'élément 2.85 m	3'960.--	2'570.--
	Longueur d'élément 3.80 m	4'110.--	2'710.--
	Des parois en lamelles de bois, montées horizontales:		
	Parois latérales (par côté)	1'090.--	
Parois arrières: Élément 1.90 m	1'170.--		
Eléments 2.85 m	1'390.--		
Eléments 3.80 m	1'750.--		
Chalet 250 Profondeur 2.50m	Des toitures en Eternit gris (fibrociment)	<u>Elém.dép.</u>	<u>Elém. add.</u>
	Longueur d'élément 1.90 m	4'240.--	2'770.--
	Longueur d'élément 2.85 m	4'600.--	3'100.--
	Longueur d'élément 3.80 m	4'900.--	3'440.--
	Des toitures translucides en polycarbonat ondulé:	<u>Elém.dép.</u>	<u>Elém. add.</u>
	Longueur d'élément 1.90 m	4'285.--	2'670.--
	Longueur d'élément 2.85 m	4'515.--	3'015.--
	Longueur d'élément 3.80 m	4'830.--	3'370.--
	Des parois en lamelles de bois, montées horizontales:		
	Parois latérales (par côté)	1'350.--	
Parois arrières: Élément 1.90 m	1'180.--		
Eléments 2.85 m	1'690.--		
Eléments 3.80 m	2'230.--		
Delta 1 Profondeur 2.50 m	Des toitures + parois translucides en acrylique ondulé:	<u>Elém.dép.</u>	<u>Elém. add.</u>
	Longueur d'élément 2.25 m	2'195.--	1'450.--
	Longueur des éléments 2.65 m et 3.00 m	2'410.--	1'635.--
	Longueur des éléments 3.40 m et 3.80 m	2'550.--	1'880.--

Produits	Spécifications	Prix CHF TVA excl.		
Delta 1 Profondeur 2.50 m	Des toitures en Eternit gris (fibrociment)	<u>Elém.dép.</u>	<u>Elém. add.</u>	
	Longueur d'élément 2.25 m	2'150.--	1'550.--	
	Longueur des éléments 2.65 m et 3.00 m	2'350.--	1'720.--	
	Longueur des éléments 3.40 m et 3.80 m	2'620.--	1'820.--	
	Des parois translucides en acrylique ondulé:			
	Parois latérales (par côté)	1'150.--		
	Parois arrières: Élément 2.25 m	610.--		
	Éléments 3.00 m et 2.65 m, par pièce	800.--		
	Éléments 3.40 m et 3.80 m, par pièce	950.--		
	Des parois en profilé de tôle d'acier, gris clair:			
	Parois latérales (par côté)	850.--		
	Parois arrières: Élément 2.25 m	470.--		
	Éléments 3.00 m et 2.65 m, par pièce	600.--		
	Éléments 3.40 m et 3.80 m, par pièce	690.--		
	Tube de renforts en tube d'acier Ø 48 mm (fonction requise pour abris sans parois arrières)			
pour abris longueur 2.25 m	115.--			
pour abris longueur 2.65 m	130.--			
pour abris longueur 3.00 m	145.--			
pour abris longueur 3.40 m	155.--			
pour abris longueur 3.80 m	165.--			
Delta 2 Profondeur 4.10 m	Des toitures + parois translucides en acrylique ondulé:	<u>Elém.dép.</u>	<u>Elém. add.</u>	
	Longueur d'élément 2.25 m	3'770.--	2'470.--	
	Longueur des éléments 2.65 m et 3.00 m	4'200.--	2'780.--	
	Longueur des éléments 3.40 m et 3.80 m	4'380.--	3'210.--	
	Des toitures en Eternit gris (fibrociment)			
	Longueur d'élément 2.25 m	<u>Elém.dép.</u>	<u>Elém. add.</u>	
	Longueur des éléments 2.65 m et 3.00 m	3'710.--	2'650.--	
	Longueur des éléments 3.40 m et 3.80 m	4'120.--	2'940.--	
		4'520.--	3'130.--	
	Des parois latérales en acrylique ondulé (par côté)	1'650.--		
	Des parois latérales en profilé de tôle d'acier, gris clair (par côté)	1'450.--		
	E-Box	<u>E-Box pour l'utilisation à l'extérieur</u>		
Tarifs dégressifs, dépendent de la quantité de l'ordre		<u>Standard</u>	<u>avec caniveau</u>	
E-Box préparé pour le montage d'un cylindre KABA/KESO		450.--	750.--	
E-Box avec verrou tournant pour des cadenas		490.--	790.--	
E-Box avec cylindre Euro-Locks		490.--	790.--	
E-Box avec serrure actionnée par pièce de monnaie		590.--	890.--	
E-Box avec serrure digitale (code ou carte RFID)		890.--	1'190.--	
Armoire E-Box (kit de 3 pce) pour cylindre KABA/KESO		1'050.--	1'440.--	
Armoire E-Box (kit de 3 pce) avec verrou tournant pour cadenas		1'150.--	1'540.--	
Armoire E-Box (kit de 3 pce) avec cylindre Euro-Locks		1'150.--	1'540.--	
Armoire E-Box (kit de 3 pce) actionnée par pièce de monnaie		1'350.--	1'740.--	
Armoire E-Box (kit de 3 pce) serrure digitale (code ou carte RFID)		1'950.--	2'340.--	
Armoire E-Box (kit de 4 pce) pour cylindre KABA/KESO		1'390.--	1'880.--	
Armoire E-Box (kit de 4 pce) avec verrou tournant pour cadenas		1'450.--	1'940.--	
Armoire E-Box (kit de 4 pce) avec cylindre Euro-Locks		1'450.--	1'940.--	
Armoire E-Box (kit de 4 pce) actionnée par pièce de monnaie		1'750.--	2'240.--	
Armoire E-Box (kit de 4 pce) serrure digitale (code ou carte RFID)		2'550.--	3'040.--	
		Quantités de base: ≥ 6-10 pce	≥ 6-10 pce	
		Autres quantités sur demande		
EcoRoof Profondeur 2.00 m		Des toitures translucides en acrylique ondulé		
		Longueur d'élément 1.62 m	1'060.--	
		Longueur d'élément 2.02 m	1'160.--	
		Parois arrières: Élément 2.02 m	205.--	
	Élément 1.62 m	175.--		
	Parois en plaques palplanches polycarbonat (par côté)	175.--		

Produits	Spécifications	Prix CHF TVA excl.	
Edge Profondeur 2.50 m	Toiture en tôle trapézoïdale ou verre de sécurité Longueur des éléments 3.85 Longueur des éléments 7.65	<u>Trapézoïd.</u> 8'400.-- 13'450.--	<u>Toit vitré</u> 11'200.-- 19'350.--
Edgetyre Etrier d'appui	Disponible dans les variantes: Forme rectangle Forme trapézoïdale	<u>Coloris RAL standard</u> 275.-- 275.--	
Engadin Profondeur 2.20 m	Des toitures + parois translucides en acrylique: Longueur d'élément 2.00 m Longueur d'élément 2.50 m Longueur d'élément 3.00 m Parois latérales (par côté)	<u>Elém.dép.</u> 2'500.-- 2'870.-- 3'430.-- 510.--	<u>Elém. add.</u> 2'130.-- 2'500.-- 3'060.--
Flore, végétalisation des toitures	Construction avec cuvette en tôle, végétation et plaques d'isolation Liste partielle, autres dimensions sur demande ! Prix pour la végétalisation - sans abri	<u>Variante A</u>	<u>Variante B</u>
	Techflat 1, longueur d'élément 2.85 m	4'490.--	4'610.--
	Techflat 1, longueur d'élément 3.80 m	5'660.--	5'760.--
	Techflat 1, longueur d'élément 5.70 m	7'310.--	7'440.--
	Techflat 1, longueur d'élément 7.60 m	9'300.--	9'440.--
	Techflat 1, longueur d'élément 11.40 m	12'940.--	13'120.--
	Techflat 1, longueur d'élément 15.20 m	16'930.--	17'110.--
	Pilo 1, longueur d'élément 2.65 m	4'370.--	4'450.--
	Pilo 1, longueur d'élément 3.80 m	5'670.--	5'770.--
	Pilo 1, longueur d'élément 5.65 m	7'370.--	7'420.--
	Pilo 1, longueur d'élément 7.60 m	9'670.--	9'780.--
	Pilo 1, longueur d'élément 11.30 m	13'610.--	13'720.--
	Pilo 1, longueur d'élément 15.20 m	17'160.--	17'150.--
		Autres dimensions et types sur demande	
Equipement pour végétalisation	Cuvette en tôle sur tout le pourtour, pour la végétalisation à assurer par le client Liste partielle, autres dimensions sur demande ! Prix pour la cuve en acier - sans abri	<u>Variante A</u>	<u>Variante B</u>
	Techflat 1, longueur d'élément 2.85 m	2'050.--	2'430.--
	Techflat 1, longueur d'élément 3.80 m	2'470.--	2'890.--
Equipement pour végétalisation	Techflat 1, longueur d'élément 5.70 m	2'580.--	3'130.--
	Techflat 1, longueur d'élément 7.60 m	3'060.--	3'700.--
	Techflat 1, longueur d'élément 11.40 m	3'660.--	4'520.--
	Techflat 1, longueur d'élément 15.20 m	4'610.--	5'660.--
	Pilo 1, longueur d'élément 2.65 m	2'090.--	2'430.--
	Pilo 1, longueur d'élément 3.80 m	2'480.--	2'900.--
	Pilo 1, longueur d'élément 5.65 m	2'700.--	3'140.--
	Pilo 1, longueur d'élément 7.60 m	3'450.--	4'060.--
	Pilo 1, longueur d'élément 11.30 m	4'450.--	5'240.--
	Pilo 1, longueur d'élément 15.20 m	4'860.--	5'710.--
		Autres dimensions et types sur demande	
Forum 1 + 3 Profondeur 2.60 m	Toiture en panneaux laminés aluminium, blanc pur Hauteur -standard 2.25 m, -spéciale 2.89 m pour Etage'2' Longueur d'élément 1.90 m Longueur d'élément 2.85 m Longueur d'élément 3.80 m Longueur d'élément 4.75 m Longueur d'élément 5.70 m	Hauteur <u>-standard</u> <u>-spéciale</u> 4'520.-- 5'910.-- 5'970.-- 7'950.-- 7'890.-- 10'220.-- 9'340.-- 12'260.-- 10'780.-- 14'300.--	
Forum 2 + 4 Profondeur 2.60 m	Toiture en verre de sécurité feuilleté VSG 16 mm Hauteur -standard 2.25 m, -spéciale 2.89 m pour Etage'2' Longueur d'élément 1.90 m Longueur d'élément 2.85 m Longueur d'élément 3.80 m Longueur d'élément 4.75 m Longueur d'élément 5.70 m ...extensible par pas de 950 mm, des longueurs supplémentaires sur demande ou site internet	Hauteur <u>-standard</u> <u>-spéciale</u> 5'590.-- 7'470.-- 7'570.-- 10'300.-- 10'020.-- 13'350.-- 12'000.-- 16'180.-- 13'980.-- 19'000.--	

Produits	Spécifications	Prix CHF TVA excl.		
Forum		Hauteur		
		<u>-standard</u>	<u>-spéciale</u>	
	Paroi latéral Foamlite gris signal	700.--	810.--	
	Elément paroi arrière Foamlite gris signal	690.--	780.--	prix/champ
	Paroi latéral Equitone couleur sable	990.--	1'210.--	
	Elément paroi arrière Equitone coul. sable	940.--	1'070.--	prix/champ
	Paroi latéral Equitone anthracite	1'010.--	1'240.--	
	Elément paroi arrière Equitone anthracite	990.--	1'190.--	prix/champ
Paroi latéral verre de sécurité ESG 8 mm	1'150.--	1'480.--		
Elément paroi arrière verre de sécurité ESG	980.--	1'250.--	prix/champ	
Igloo	Des toitures + parois translucides en acrylique:			
Profondeur 2.20 m	Longueur d'élément 1.20 m (2 vélos)	2'600.--		
	Longueur d'élément 2.40 m (4-6 vélos)	3'900.--		
	Longueur d'élément 3.60 m (7-9 vélos)	5'100.--		
InoxRoof	Abri en tube d'acier inoxydable sous-construction en tubes rectangulaires			
Profondeur 2.10 m	Toiture en tôles trapézoïdales			
	Longueur d'éléments 3.02 m	7'500.--		
LightRoof	Des toitures + parois translucides en acrylique:			
Profondeur 2.00 m	Longueur d'élément 2.00 m (4-5 Vélos)			
	LightRoof en aluminium anodisé	2'450.--		
	LightRoof revêtement par poudre en RAL 7016 / gris anthracite	3'150.--		
	Parois latérales (par côté)	190.--		
	Paroi arrière pour LightRoof en aluminium anodisé	190.--		
	Paroi arrière pour LightRoof gris anthracite	230.--		
	Support à vélos LightRoof "BikeClick" avec kit de montage	290.--		
Lifestyle Gardenbox	Joli meuble pour la terrasse ou le balcon			
	Longueur: 1'600 mm, profondeur: 720 mm, hauteur: 800 mm	1'980.--		
	Lifestyle Light Eclairage LED à capteur	49.--		
	Lifestyle Top 1 Crochet pour des petits appareils	14.90		
	Lifestyle Top 2 Solution de stockage au couvercle du bac	49.--		
	Lifestyle Top 3 3 Supports pour appareillage ø 15 - 35 mm	69.--		
	Lifestyle Top 4 Support pour seau ou allume-charbon	19.90		
	Lifestyle Top 5 5 Supports pour appareillage ø 15 - 35 mm	79.--		
Lupo	Des toitures en tôle trapézoïdale Swiss Panel:	<u>Elém.dép.</u>	<u>Elém. add.</u>	
Profondeur 2.20 m	Longueur d'élément 2.85 m, hauteur standard	2'440.--	1'820.--	
	Longueur d'élément 2.85 m, hauteur supérieur	2'570.--	1'870.--	
	Paroi latéral en Foamlite (par côté)	550.--		
	Paroi arrière en Foamlite	1'490.--		
	Paroi latéral en verre acrylique (par côté)	550.--		
	Paroi arrière en verre acrylique	1'490.--		
	Cadre de toiture	260.--	180.--	
MiniVit	Des toitures translucides en acrylique ondulé, parois lisses:	<u>Elément</u>	<u>Paroi arrière</u>	
Profondeur 2.00 m	Longueur d'élément 2.00 m	1'990.--	480.--	
	Longueur d'élément 2.50 m	2'115.--	580.--	
	Longueur d'élément 3.00 m	2'530.--	680.--	
	Longueur d'élément 3.50 m	2'845.--	780.--	
	Longueur d'élément 4.00 m	3'060	880.--	
	Parois latérales (par côté)	480.--		
MiniRoof	Des toitures + parois translucides en acrylique:			
Profondeur 1.99 m	Longueur d'élément 1.02 m	1'050.--		
	Paroi arrière	225.--		
	Parois latérales (par côté)	290.--		
Omega	Des toitures + parois translucides en acrylique ondulé:	<u>Elém.dép.</u>	<u>Elém. add.</u>	
Profondeur 2.40 m	Longueur d'élément 1.90 m	1'790.--	1'390.--	
	Longueur d'élément 2.85 m	2'340.--	1'940.--	
	Longueur d'élément 3.80 m	2'830.--	2'480.--	

Produits	Spécifications	Prix CHF TVA excl.		
Omega	Parois latérales (par côté)	750.--		
	Paroi latérale Omega en grillage ondulé	1'090.--		
	Protection antivol à utiliser avec des portes coulissantes:			
	Traverse horizontale (parois latérales)	115.--		
	Traverse horizontale (parois arrières) 1.90 m / 3.80 m	95.--	190.--	
	Traverse horizontale (parois arrières) 2.85 m	125.--		
Toiture d'allée pour un montage vis à vis, par élément de 0.95 m		790.--	450.--	
Parko Profondeur 2.00 m	Des toitures en plaques ondulées en Eternit, couleur gris:	<u>Elém.dép.</u>	<u>Elém. add.</u>	
	Longueur d'élément 2.25 m	1'680.--	1'240.--	
	Longueur des éléments 2.65 m et 3.00 m	1'830.--	1'270.--	
	Longueur des éléments 3.40 m et 3.80 m	1'980.--	1'430.--	
	Des parois en tôle d'aluminium profilé, couleur RAL 7035:			
	Parois latérales (par côté)	420.--		
	Parois arrières: Élément 2.25 m	570.--		
	Eléments 3.00 m et 2.65 m, par pièce	660.--		
	Eléments 3.40 m et 3.80 m, par pièce	750.--		
	Tube de renforts en tube d'acier Ø 48 mm (fonction requise pour abris sans parois arrières)			
	pour abris longueur 2.25 m	115.--		
	pour abris longueur 2.65 m	130.--		
	pour abris longueur 3.00 m	145.--		
	pour abris longueur 3.40 m	155.--		
pour abris longueur 3.80 m	165.--			
Pilo 1 Profondeur 2.50 m	Des toitures en tôle en acier zingué:	<u>Elém.dép.</u>	<u>Elém. add.</u>	
	Longueur d'élément 2.25 m	3'020.--	2'050.--	
	Longueur des éléments 2.65 m et 3.00 m	3'310.--	2'340.--	
	Longueur des éléments 3.40 m et 3.80 m	3'700.--	2'630.--	
	Des toitures en Eternit gris (fibrociment)			
	Longueur d'élément 2.25 m	2'840.--	1'870.--	
	Longueur des éléments 2.65 m et 3.00 m	3'070.--	2'100.--	
	Longueur des éléments 3.40 m et 3.80 m	3'400.--	2'330.--	
	Des toitures + parois en tôle d'aluminium profilé, couleur RAL 7035:			
	Parois latérales (par côté)	750.--		
Parois arrières: Élément 2.25 m	450.--			
Eléments 3.00 m et 2.65 m, par pièce	580.--			
Eléments 3.40 m et 3.80 m, par pièce	650.--			
Pilo 2 Profondeur 4.10 m	Des toitures en tôle en acier zingué:	<u>Elém.dép.</u>	<u>Elém. add.</u>	
	Longueur d'élément 2.25 m	5'280.--	3'410.--	
	Longueur des éléments 2.65 m et 3.00 m	5'690.--	3'820.--	
	Longueur des éléments 3.40 m et 3.80 m	6'200.--	4'230.--	
	Des toitures en Eternit gris (fibrociment)			
	Longueur des éléments 3.40 m et 3.80 m	5'010.--	3'140.--	
	Longueur des éléments 2.65 m et 3.00 m	5'330.--	3'460.--	
	Longueur d'élément 2.25 m	5'750.--	3'780.--	
	Des parois latérales en tôle d'alu. profilé, (par côté)		1'450.--	
	Quadro Profondeur 2.94 m	Des toitures normés en tôle en acier zingué:	<u>Elém.dép.</u>	<u>Elém. add.</u>
Élément de base 2850 2.85 x 2.85 m		3'950.--	2'850.--	
Élément de base 5700 2.85 x 5.70 m		6'250.--	4'250.--	
Parois latérales et arrières: (par quadrillage de 2.85 m)				
Tôles d'aluminium profilé:		950.--		
Lamelles de bois, montées horizontales:		1'550.--		
Aluminium design U, montées verticales:		2'450.--		
Verre de sécurité: ESG, 8 mm:		1'980.--		
Métal déployé:		1'780.--		
Plaques de stratifié HPL		1'720.--		
Raurica 1 Profondeur 2.20 m	Toiture en tôle trapézoïdale:	<u>Elém.dép.</u>	<u>Elém. add.</u>	
	Longueur d'élément 2.00 m	2'965.--	2'165.--	
	Longueur d'élément 2.50 m	3'335.--	2'535.--	

Produits	Spécifications	Prix CHF TVA excl.	
Raurica 1	Parois arrières en verre acylique 6 mm	<u>Elém. 2.00</u>	<u>Elém. 2.50</u>
	Parois latérales en verre acylique 6 mm (par côté)	1'165.--	1'350.--
		520.--	520.--
Raurica 2 Profondeur 3.23 m	Toiture en tôle trapézoïdale:	<u>Elém.dép.</u>	<u>Elém. add.</u>
	Longueur d'élément 2.00 m	5'280.--	3'980.--
	Longueur d'élément 2.50 m	5'930.--	4'440.--
	Parois latérales en verre acylique 6 mm (par côté)	<u>Elém. 2.00</u>	<u>Elém. 2.50</u>
		685.--	685.--
Station 1 + 3 Profondeur 2.70 m	Des toitures en tôle trapézoïdale gris-blanc	Prix montage incl.	
	Hauteur -standard 2.35 m, -spéciale 2.99 m pour Etage'2'	<u>-standard</u>	<u>-spéciale</u>
	Longueur d'élément 7.20 m	13'890.--	15'610.--
	Longueur d'élément 11.20 m	21'100.--	23'940.--
	Longueur d'élément 15.20 m	28'100.--	32'110.--
Station 2 + 4 Profondeur 3.60 m	Hauteur -standard 2.35 m, -spéciale 2.99 m pour Etage'2'	Prix montage incl.	
	Longueur d'élément 7.20 m	<u>-standard</u>	<u>-spéciale</u>
	Longueur d'élément 11.20 m	15'130.--	17'420.--
	Longueur d'élément 15.20 m	22'890.--	26'600.--
	Grue mobile, forfait trajets et utilisation, selon le canton		
	AG, LU, NW, OW, SZ, UR, ZG	700.--	
	AI, AR, BE, BL, BS, GL, SG, SO, TG, TI, ZH	1'300.--	
FR, GE, GR, JU, NE, SH, VD, VS	1'700.--		
Techflat 1 Profondeur 2.55 m	Des toitures translucides en polycarbonat ondulé:	<u>Elém.dép.</u>	<u>Elém. add.</u>
	Longueur d'élément 1.90 m	2'445.--	1'640.--
	Longueur d'élément 2.85 m	2'575.--	1'935.--
	Longueur d'élément 3.80 m	2'870.--	2'190.--
	Des toitures en Eternit gris (fibrociment)	<u>Elém.dép.</u>	<u>Elém. add.</u>
	Longueur d'élément 1.90 m	2'400.--	1'740.--
	Longueur d'élément 2.85 m	2'660.--	2'020.--
	Longueur d'élément 3.80 m	2'940.--	2'260.--
	Des parois en lamelles de bois, montées horizontales:		
	Parois latérales (par côté)	1'220.--	
	Parois arrières: Élément 1.90 m	1'190.--	
	Eléments 2.85 m	1'490.--	
	Eléments 3.80 m	1'790.--	
	Des parois en Aluminium design U, montées verticales:		
	Parois latérales (par côté)	1'850.--	
	Parois arrières: Élément 1.90 m	1'780.--	
	Eléments 2.85 m	2'350.--	
	Eléments 3.80 m	3'450.--	
Set de deux portes coulissantes, avec panneaux en grillage ondulé:			
Longueur d'élément 1.90 m	2'480.--		
Longueur d'élément 2.85 m	2'880.--		
Longueur d'élément 3.80 m	2'980.--		
Techflat 2 Profondeur 4.10 m	Des toitures translucides en polycarbonat ondulé:	<u>Elém.dép.</u>	<u>Elém. add.</u>
	Longueur d'élément 1.90 m	4'820.--	2'770.--
	Longueur d'élément 2.85 m	5'080.--	3'510.--
	Longueur d'élément 3.80 m	5'850.--	4'110.--
	Des toitures en Eternit gris (fibrociment)	<u>Elém.dép.</u>	<u>Elém. add.</u>
	Longueur d'élément 1.90 m	4'730.--	2'970.--
	Longueur d'élément 2.85 m	5'250.--	3'680.--
	Longueur d'élément 3.80 m	5'990.--	4'250.--

Produits	Spécifications	Prix CHF TVA excl.	
VeloBox	Des toitures + parois translucides en acrylique:		
Profondeur 2.20 m	Longueur d'élément 1.27 m (2 Vélos)	3'380.--	
	Longueur d'élément 1.67 m (3-4 Vélos)	3'565.--	
	Longueur d'élément 2.07 m (4-5 Vélos)	3'750.--	
VeloGarage	Des toitures, parois et portes en HPL (plaques en stratifié massif):		
	Longueur d'élément 2.52 m VG 250	7'870.--	
	Longueur d'élément 3.02 m VG 300	8'800.--	
	Longueur d'élément 3.82 m VG 380	10'650.--	
Accessoires	Belle bande lumineuse LED intégré dans un profilé en alu	sans...	avec...
	Montage et test de fonctionnement incl.	<u>détecteur de mouvement</u>	
	Correspondant aux éléments 1.90, 2.25, 2.40 et 2.65 m	790.--	1'120.--
	Corresp. aux abris VeloGarage, Raurica et MiniVit de 2.50 m	890.--	1'190.--
	Correspondant aux éléments 2.85, 3.00 et 3.40 m	980.--	1'290.--
	Correspondant aux éléments 3.80 m	1'190.--	1'490.--
	Module photovoltaïque, montage et mise en service incl.	3'880.--	
	Système d'accès électronique pour portes coulissantes		
	Set pour 2 portes coulissantes, montage et mise en service incl.	2'980.--	
	Smartphone préprogrammées, médiums d'accès chargés	490.--	
	20 pce cartes de proximité, mémorisées au système de portes	580.--	
	21 pce porte-clés, mémorisés au système de portes	680.--	
	Protection des oiseaux Birdsticker®, Autocollant optique transparent		
	Paroi latéral (par côté)	390.--	
	Parois arrières: Longueur d'élément 1.90 m	375.--	
	Longueur d'élément 2.85 m	565.--	
	Longueur d'élément 3.80 m	750.--	
	Brosse chéneaux pour la protection de la gouttière des salissures et des colmatages		
	Brosse chéneau ø120 mm, longueur: 120 cm	14.90	

Les conditions de vente velopa par extraits sont comme suit.

Prix de base à partir du magasin Spreitenbach/Dornach - livraison sous réserve d'une vérification de la solvabilité - Paiement dans les 30 jours net. Pour des réclamations sur la marchandise il faut une information d'exécution dans les 4 jours après la réception de la marchandise. Des dégâts de transport veuillez s'il vous plaît communiquer au transporteur immédiatement. Des retours ne sont pas acceptés sans négociation avec notre vente. La marchandise est notre propriété jusqu'à son paiement intégral.