



Techflat Velohaus



Hauptmerkmale

- Das Techflat Velohaus ist modular aus einzelnen Techflat Unterständen aufgebaut:
Einzelelemente 1.90m, 2.85m oder 3.80m
- Durch die Dachverlängerung entsteht ein gedeckter Innenraum (Standard-Breite 6.60m)
- Erhältlich in 2 Standard-Höhen (2050 mm oder 2750 mm)
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten als Velo-, Motorrad-, Container- oder Gerätehaus
- Einbau von Veloparkiersystem Etage2 möglich bei Standardhöhe 2750 mm
- Seiten- und Rückwand sowie Schiebetüren Füllungen siehe «Flächenmaterialien»
- Feuerverzinkte Stahlkonstruktion für langjährigen Witterungsschutz
- An die örtlichen Gegebenheiten adaptierbare Tragjoche



***Der bewährte Velounterstand Techflat,
in beliebiger Vielzahl modular kombiniert
zum Techflat Velohaus.***


Konstruktion

- Tragjoche aus Stahlrohr 100x50 mm, Konstruktion geschweisst
- Fussplatten Tragjoch
 - Standardhöhe: 140x140x8 mm mit je 2 Lochbohrungen $\varnothing$ 12 mm
 - Etage Höhe: 180x140x8 mm mit je 4 Lochbohrungen $\varnothing$ 12 mm
- Pfetten aus Stahlrohr 80x50 mm mit Kunststoff-Endkappen in den Pfettenenden
- Dachrinne V-förmig aus Abkantblech 50x50x4 mm
- Oberflächenbehandlung Stahlkonstruktion feuerverzinkt
- Dachüberstände aussen: seitlich je 125 mm


Optionen

- Schiebe- oder Flügeltür (Schliesssystem auf Kundenwunsch)
- Seiten- und Rückwand Füllungen siehe «Flächenmaterialien»
- Dach-Deckung aus Steg-Wellplatten oder Stahlprofilbleche
- Dachbegrünung
- Unterstand pulverbeschichtet in RAL-Standardfarben
- LED-Beleuchtungssystem mit regulierbarem Umgebungslichtsensor, HF-/Radar-Bewegungsmelder und integrierter Zeitschaltuhr
- Autarke, solarbetriebene Versorgungslösung zum LED-Beleuchtungssystem
- Vorrichtung für integriertes Kabelführungssystem
- Diverse Veloparksysteme

Ansicht von vorne



Ansicht von vorne mit Schiebetür



Schweizweite Lieferung und Montage
mit eigenen Montageteams



Service & Garantieleistung



Showroom
in Spreitenbach und Villars-St.-Croix sowie
Freiluftausstellung in Dornach

Techflat Velohaus

Anwendungsbeispiele und Details



Innenansicht

