



# Abri voyageurs Dodeca



## Caractéristiques principales

- Toit plat en verre de sécurité VSG
- Structure en aluminium et en acier
- Disponible dans les tailles standard suivantes :
  - 4 longueurs standard  
(3000 mm / 4000 mm / 5000 mm / 6000 mm)
  - 2 profondeurs de toit (2240 mm / 2800 mm)
  - Autres tailles sur demande
- également disponible en porte-à-faux – sans parois latérales
- Conforme à la norme de la LHand
- Conception et production suisses

**” L’abri voyageurs Dodeca transmet une urbanité accueillante grâce à sa structure de toit visible en acier qui s’intègre parfaitement au paysage urbain de nombreuses communes.**

***Abri voyageurs de Velopa  
Attendre au sec pour un trajet sans souci***

## Structure

### → Finition :

- abri voyageurs en aluminium et en acier
- Sous-structure en aluminium
- Construction du toit en profilés d'acier en I de 140 mm à l'avant et de 80 mm à l'arrière, montés sur des inserts coniques.
- Profilés en T soudés aux profilés en I comme grille de toit
- Un support vertical avec couvercle à boucle et disjoncteur FI

### → Remplissage

- Vitrage du toit : VSG/TVG 2 x 8 mm avec film mat
- Vitrage des parois arrière et latérale : verre de sécurité trempé de 6 mm dans un cadre en aluminium

### → Drainage du toit :

- écoulement libre à l'arrière

### → Traitement :



- en acier galvanisé et thermolaqué
- Profilés en aluminium thermolaqué
- couleur 5803E-71319-A10 mat ou au choix.

### → Fondation :

- en bandes, fournie sur le site

## Options

- Thermolaqué au choix
- Éclairage LED
- Détecteur de mouvement avec minuterie intégrée et interrupteur crépusculaire
- Tour solaire avec 4 modules solaires
- Paroi arrière et latérale
  - Verre de protection contre les oiseaux
  - ESG clair
  - Plaque d'aluminium
  - Panneau massif
  - Au choix du client
- Banc ou banc assis-debout
  - Panneau Compactforming
  - Frêne thermique Natwood
  - Lamelles de sipo lasurées
  - Au choix du client
- Support pour horaires de bus
- Console pour la signalisation des arrêts de bus
- Gouttière pour tuyau de descente pour drainage



Vue Dodeca, 3 parties  
Autres vues sur demande



Livraison et montage dans toute la Suisse  
avec des équipes de montage de l'entreprise



Service & garantie



Showroom dans l'espace public  
Références dans toute la Suisse sur demande

# Dodeca

## Exemples d'application et détails





