



## Abri voyageurs Modern Alu



### Caractéristiques principales

- Toit plat avec soffite en bois
- Structure en aluminium
- Disponible dans les tailles standard suivantes :
  - 4 longueurs standard (3096 mm / 4140 mm / 5112 mm / 6120 mm)
  - 3 profondeurs de toit (1550 mm / 1950 mm / 2540 mm)
  - Autres tailles sur demande
- En option : élément de paroi frontale pour une protection optimale contre le vent et les intempéries dans les endroits exposés
- Conforme à la norme de la LHand
- Conception et production suisses



***Robuste et intemporel, l'abri voyageurs Modern Alu combine trois matériaux nobles et offre une flexibilité maximale en matière de conception.***

***Abris voyageurs de Velopa  
Attendre au sec pour un trajet sans souci***

## Structure

### → Finition :

- Abri voyageurs en aluminium et en verre
- Construction d'éléments avec des profils en aluminium vissés
- Les éléments des parois arrière et latérale sont divisés en une partie inférieure avec un panneau massif et une partie supérieure avec un verre de sécurité trempé
- Panneaux montés à l'aide de caoutchoucs de recouvrement et de parcloses
- Tous les profils de finition sont couverts par des bandes de serrage
- Tôle trapézoïdale de SP41 insérée au-dessus
- Soffite avec plafond lasuré en épicéa nordique
- Cadre du toit de 230 mm de haut – adapté à l'étiquetage (p.ex., nom de l'arrêt)

### → Drainage du toit :

- écoulement libre à l'arrière

### → Remplissage :

- parois arrière et latérale : partie supérieure avec verre de sécurité trempé de 6 mm ; partie inférieure avec panneau massif fixé dans un cadre en aluminium
- Vitres montées à l'aide de caoutchoucs de recouvrement et de parcloses

### → Traitement :



- aluminium anodisé, couleur Colinal 3145
- Panneaux massif NCS 2920-G72Y ou, sur demande, teinte RAL ou mica perlé.

### → Fondation :

- en bande ou simple, fournie sur le site

## Options

- Thermolaqué au choix
- Éclairage LED
- Détecteur de mouvement avec minuterie intégrée et interrupteur crépusculaire
- Tour solaire avec 4 modules solaires
- Paroi arrière et latérale
  - Verre de protection contre les oiseaux
  - ESG clair
  - Plaque d'aluminium
  - Panneau massif
  - Au choix du client
- Banc ou banc assis-debout
  - Panneau Compactforming
  - Frêne thermique Natwood
  - Lamelles de sipo lasurées
  - Au choix du client
- Support pour horaires de bus
- Console pour la signalisation des arrêts de bus
- Gouttière pour tuyau de descente ou chéneau



Vue Modern Alu, type C4, en  
4 parties – autres vues sur  
demande



Livraison et montage dans toute la  
Suisse  
avec des équipes de montage de  
l'entreprise



Service & garantie



Showroom dans l'espace public  
Références dans toute la Suisse sur  
demande

# Modern Alu

## Exemples d'application et détails



