



# Abri voyageurs Optima



## Caractéristiques principales

- Renaissance de l'aluminium
- Abri voyageurs transparent et lumineux pour les zones urbaines
- Structure de toit en aluminium courbe incurvée au maximum
- Le cadre du toit permet un marquage clair de l'arrêt de bus
- Disponible dans les tailles standard suivantes :
  - 4 longueurs standard (3108 mm / 4063 mm / 5018 mm / 5973 mm)
  - Profondeur du toit : 1840 mm
  - Bord inférieur du toit : 2155 mm
  - Autres tailles sur demande
- En option : élément de paroi frontale pour une protection optimale contre le vent et les intempéries dans les endroits exposés
- Conception et production suisses

**”** *L'abri voyageurs Optima, avec sa structure de toit fortement incurvée, parachève l'image accueillante de votre commune.*


*Abris voyageurs de Velopa  
Attendre au sec pour un trajet sans souci*

## Structure

- Renaissance de l'aluminium
- Structure de toit fortement incurvée et soudée dans le cadre à base de profilés en aluminium étirés
- Paroi arrière en profilés en aluminium vissés entre les 4 potelets de soutien constitués de tubes de 12 coins
- Vitrage de la paroi arrière : ESG 6 mm, teinté
- Vitrage de la paroi latérale : ESG 8 mm, teinté, fixé de manière sélective
- Toiture en verre acrylique de 3 mm, clair
- Drainage à l'arrière avec chéneau
- En option : éclairage monté entre les supports de la paroi arrière
- Un support vertical avec couvercle à boucle et disjoncteur FI
- Abri voyageurs monté sur une fondation simple ou en bande (fournie par le client)

## Options

- Couleur au choix
- Éclairage LED
- Détecteur de mouvement avec minuterie intégrée et interrupteur crépusculaire
- Tour solaire avec 4 modules solaires
- Paroi arrière et latérale
  - Verre de protection contre les oiseaux
  - ESG teinté
  - Plaque d'aluminium
  - Panneau massif
- Banc ou banc assis-debout
  - Panneau Compactforming
  - Frêne thermique Natwood
  - Lamelles de sipo lasurées
  - Au choix du client
- Drainage par tuyau de descente
- Support pour horaires de bus
- Marquage sur le cadre de toit et les vitres des parois latérales
- Diverses poubelles avec cendrier



Vue Optima en 3 parties  
Autres vues sur demande



Livraison et montage dans toute la Suisse  
avec des équipes de montage de l'entreprise



Service & garantie



Showroom dans l'espace public  
Références dans toute la Suisse sur demande

# Optima

## Exemples d'application et détails

