



Abri voyageurs Toit arqué



Caractéristiques principales

- Toit arqué (verre acrylique)
- Structure en aluminium
- Disponible dans les tailles standard suivantes :
 - 4 longueurs standard (2925 mm / 3900 mm / 4875 mm / 5850 mm)
 - Profondeur du toit : 1950 mm
 - Autres tailles sur demande
- En option : élément de paroi frontale pour une protection optimale contre le vent et les intempéries dans les endroits exposés
- Conforme à la norme de la LHand
- Conception et production suisses



L'abri voyageurs Toit arqué se trouve entre autres là où les gens aiment passer leurs vacances et il a donc fait ses preuves en altitude.

Abri voyageurs de Velopa

Attendre au sec pour un trajet sans souci

Structure

→ Finition :

- Abri voyageurs en aluminium
- Constitué d'une structure de support en plusieurs parties vissée au toit
- Supports en profilés d'aluminium à 12 angles, avec inserts coniques dans la partie supérieure.
- Unité de toit avec fonds latéraux
- Barres incurvées soudées dans les profils longitudinaux

→ Remplissage :

- Toit : panneaux acryliques de 5 mm teintés en brun, installés au moyen de coussins en caoutchouc et de profils de finition.
- Vitrage des parois arrière et latérale : verre de sécurité trempé de 6 mm dans un cadre en aluminium

→ Drainage du toit :

- Profils longitudinaux reliés pour le conduit d'eau – à l'arrière avec chéneau

→ Traitement :


- Thermolaqué, couleur 5803E-71319-A10 mat ou au choix.

→ Fondation :

- en bande ou simple, fournie sur le site

Options

- Thermolaqué au choix
- Éclairage LED
- Détecteur de mouvement avec minuterie intégrée et interrupteur crépusculaire
- Tour solaire avec 4 modules solaires
- Parois arrière et latérale
 - Verre de protection contre les oiseaux
 - ESG clair ou teinté
 - Plaque d'aluminium
 - Panneau massif
 - Au choix du client
- Banc ou banc assis-debout
 - Panneau Compactforming
 - Frêne thermique Natwood
 - Lamelles de sipo lasurées
 - Au choix du client
- Support pour horaires de bus
Console pour la signalisation des arrêts de bus
- Tuyau de descente pour drainage



Vue Toit arqué en 3 parties –
autres vues sur demande



Livraison et montage dans toute la Suisse
avec des équipes de montage de l'entreprise



Service & garantie



Showroom dans l'espace public
Références dans toute la Suisse sur demande

TOIT ARQUÉ

Exemples d'application et détails



