
Fahrradaufhängung Velo-Mat®-Solo




- Zur vertikalen Aufbewahrung im Innen- und Aussenbereich geeignetes Velo-Parkiersystem
- Wartungsfreie Gasdruckfeder mit optimiertem Kraftanstieg, Endlagerdämpfung und Selbstschmierung
- Mit minimalem Kraftaufwand werden selbst E-Bikes bequem im Velo Aufhängesystem geparkt
- Zum Einparken den Aufzugsarm bis zum Anschlag herunterziehen, dann Vorderrad einhängen
- Velo mit leichtem Schwung zurückziehen und der Aufzugsarm hebt das Velo hoch
- Zum Ausparken Velo am Sattel herunterziehen bis der Aufzugsarm einrastet
- Integrierte Anschlussvorrichtung am Aufzugsarm
- Felgenfreundlicher, mit Kunststoff ummantelter Einhängehaken
- Durch tief-hoch-Anordnung werden die Velo-ständer in Abständen von mindestens 40 - 45 cm platzsparend montiert



1. Zum Einparken Aufzugsarm bis zum Anschlag herunterziehen, dann Vorderrad einhängen.



2. Velo mit leichtem Schwung zurückziehen und der Auf-zugarm hebt das Velo hoch.



3. Zum Ausparken Velo am Sattel herunterziehen bis der Aufzugsarm einrastet.



Technische Informationen

- Benötigte Raumhöhe ca. 200 cm, bei höhenversetzter Anordnung 220 cm
- Aufzugsarm aus Stahlrohr 25/25/3 mm
- Tragkonstruktion Stahlblech 3 mm
- Grösse: HxBxT: 800x150x360 mm
- Rad-Führungsrinne, Kantteil in Stahl 2.0 mm
- Oberflächenbehandlung feuerverzinkt nach DIN EN ISO1461

Optionen

- Verstärkte Gasfeder zum Parkieren von E-Bikes von bis zu 32kg
- Montagekonsole zur Schrägstellung 45°
- Rad-Führungsrinne als Wandschutz aus verzinktem Stahlblech
- 7-stufig schwenkbare Konsole für max. Flexibilität

Ausführung	Anzahl Veloplätze
Velo-Mat®-Solo Standardausführung	1
Velo-Mat®-Solo für E-Bikes	1


Funktionsweise

A Anordnung 90°


B Anordnung 45°
(mit Konsole zur Schrägstellung)

C Schwenkkonsole


Bitte beachten Sie die Lenker-breiten der jeweiligen Velos.




A




Draufsicht




B




Draufsicht



C




Draufsicht





Velo-Mat®-Solo Standardausführung



Velo-Mat®-Solo mit Schwenkkonsole

Schweizweite Lieferung und Montage
Mit eigenen Montageteams

Service & Garantieleistung

Showroom im öffentlichen Raum
Referenzen schweizweit auf Anfrage

V2025-10