

## Liste de prix 05 / 2022

## Parquer

### Cette liste de prix

...se concentre sur un choix de systèmes de parkings avec les accessoires les plus courants. Des articles additionnels ou des couleurs à votre choix sont disponibles. Notre magasin dispose d'un stock de pièces de rechange pour la plupart des produits. **Veillez trouver des informations supplémentaires sur [www.velopa.ch](http://www.velopa.ch).**

### Demandez notre offre s'il vous plaît!

En tout cas exigez une offre sans engagement pour votre projet, idéale avec livraison et montage inclus.

Produits	Spécifications	Prix CHF TVA excl.		
<b>Acces</b> <b>Rampe d'escalier</b>	<u>Rampe pour vélos d'escaliers droites</u>		<u>Revêtement</u>	
			<u>Rampe</u>	
	Longueur de l'escalier	2.06 - 2.55 m	470.--	150.--
	"	4.06 - 4.55 m	710.--	280.--
	"	6.05 - 6.55 m	780.--	330.--
	"	8.06 - 8.55 m	1'030.--	460.--
	10.06 - 10.55 m	1'190.--	590.--	
<b>BikeClick</b>				
Parc à vélos à fourches	Dispositions 90°, unilatérales Unité d'emballage de 2 emplacements		138.--	
<b>Bikeep</b>	Système de stationnement numérique complète avec borne, lecteur, caméra de surveillance et unité de réception/émission pouvant être connectée à internet			
	Tarifs dégressifs, dépendent de la quantité de l'ordre	<u>Prix min.</u>	<u>Prix maximal</u>	
	Version destinée au montage sur une fondation	1'250.--	2'250.--	
	Version pour installation sur une plaque de sol existante	1'650.--	2'790.--	
		↘ dès 100 pce	↘ dès 5 pce	
	Couleur de la borne selon les souhaits du client		220.--	
	Boîtier d'alimentation avec une possibilité de chargement		550.--	
	Panneau d'instruction, 3 langues		150.--	
<b>Classic</b>				
Parc à vélos à fourches	Dispositions 90°, unilatérales			
	Type BHE pour 3 emplacements		207.--	
	Type BHE pour 4 emplacements		276.--	
	Type BHE pour 5 emplacements		345.--	
	Type BHE pour 6 emplacements		414.--	
	Dispositions 90°, bilatérales			
	Type BHD, prix par emplacement		75.--	
	Dispositions 45°, gauche et droite			
	Type BHL, prix par emplacement		95.--	
	Type BHR, prix par emplacement		95.--	
	Options			
	Brides pour la connection des éléments, par 2 pces		20.--	
	Rampe d'accès pour les hautes fourches, par pce		28.50	
	Arceau de sécurité pour verrouiller les vélos, par pce		48.--	
	Monter les arceaux de sécurité		28.50	

### Velopa AG | [www.velopa.ch](http://www.velopa.ch)

Une entreprise du groupe Hammer

Velopa Pro | Route de Bellevue 9/Bloc 41 | CH-1029 Villars-Ste-Croix | +41 21 706 40 50 | [pro@velopa.ch](mailto:pro@velopa.ch)

Velopa Home | Weidenstrasse 92 | CH-4143 Dornach | +41 61 705 50 80 | [home@velopa.ch](mailto:home@velopa.ch)

Velopa Pro | Limmatstrasse 2 | CH-8957 Spreitenbach | +41 56 417 94 00 | [pro@velopa.ch](mailto:pro@velopa.ch)

Produits	Spécifications	Prix CHF TVA excl.				
<b>Clip</b> Pince à vélos	Typ KD - pour une entrée directe	59.--				
	Typ KX - pour accrocher la jante	65.--				
	Typ KS - avec poteau pour encastrer dans le béton	79.--				
<b>Cube</b> Etriers d'appui	Disponible dans les variantes:	<u>zingué</u>	<u>Coloris</u>			
	sans traverse, à visser avec embasse	335.--	Prix dépendant			
	sans traverse, à sceller dans le béton	295.--	de la quantité			
	avec traverse, à visser avec embasse	420.--	s'il vous plaît			
	avec traverse, à sceller dans le béton	370.--	renseigner			
<b>Electra</b> Station recharge	Electra Free	Recharge gratuite	6'950.--			
	Electra Credit	Paiement avec carte de crédit	8'950.--			
	Electra Detection	Rec. plaque d'immatriculation	7'950.--			
	Electra Smart	Combinaison paiement carte de crédit / reconnaissance plaque d'immatric.	10'950.--			
	Kit de montage station de recharge		550.--			
	Processeur central		2'550.--			
	Gestion de la charge intelligente pour 2-12 stations		980.--			
	Frais server, hébergement pour la priorisation	Frais annuels	69.--			
	Frais télémaintenance, sauvegardes	Frais annuels	145.--			
	Assurance All-Risk	Frais annuels	85.--			
<b>Electra</b> Borne d'éclairage	Eclairage Electra Grande	2'650.--				
	Kit de montage Electra Grande	470.--				
	Eclairage Electra Nano	1'050.--				
	Kit de montage Electra Nano	95.--				
<b>Etage'2'</b> Doubleur de parking	Ecart de 40 ou 45 cm (distances de 50 cm possibles contre supplément de prix)	3 variantes Etage'2':			Etage'2'	
		<b>basic</b>	<b>medium</b>	<b>top</b>	PLUS	
	Prix par emplacement, disposition unilatéral	290.--	310.--	320.--	340.--	
	Prix par emplacement, disposition bilatéral	280.--	290.--	310.--	330.--	
	Spirale de protection pour l'arceau latéral, bleu	18.50				
<b>Etage'2'v plus</b> Doubleur de parking	Ecart de 40 ou 45 cm (distances de 50 cm possibles contre supplément de prix)				Etage'2'v	
						PLUS
		Prix par emplacement, disposition unilatéral				380.--
	Prix par emplacement, disposition bilatéral				370.--	
	Tube ondulé de protection pour l'arceau latéral, bleu	24.50				
	Kit pieds de nivellement, pour compenser les inégalités du sol	120.--				
	Numérotation des emplacements Etage'2'plus et v plus	480.--	1 - 100 places			
	"	560.--	1 - 200 places			
"	640.--	1 - 300 places				
<b>Genève</b> Etriers d'appui	Etrier à sceller dans le béton, acier inoxydable	185.--				
	Hauteur à partir du sol: 750 mm      Longueur: 750 mm					
<b>Hook</b> Crochets de suspension	Crochet de suspension court	35.--				
	Crochet de suspension long	35.--				
	Option					
	Tôle protectrice murale (roue avant)	19.--				
	Guide-support de la roue (roue arrière)	29.--				
<b>HWH</b> Crochets de suspension	HWH Standard - pour une largeur de pneu maximale de 60 mm	28.--				
	HWH Plus - pour une largeur de pneu maximale de 90 mm	35.--				
	Option					
	Angle pour un montage oblique à 45°	22.--				
	Chenal pour la roue arrière / Protection mural	19.--				

Produits	Spécifications	Prix CHF TVA excl.	
<b>Kappa</b>	Dispositions 90°, unilatérales	<u>zingué</u>	<u>Coloris</u>
	Type KHE pour 3 emplacements	495.--	340.--
	Type KHE pour 4 emplacements	660.--	395.--
	Type KHE pour 5 emplacements	825.--	450.--
	Type KHE pour 6 emplacements	990.--	510.--
	Dispositions 90°, bilatérales		
	Type KHD pour 6 emplacements	660.--	370.--
	Type KHD pour 8 emplacements	880.--	430.--
	Type KHD pour 10 emplacements	1'100.--	500.--
	Type KHD pour 12 emplacements	1'320.--	560.--
	Option		
Brides pour la connection des éléments, par 2 pces	32.--	-	
<b>Kappa Home</b>	Dispositions 90°, unilatérales	<u>zingué</u>	<u>Coloris</u>
	Type KHE pour 3 emplacements	447.--	370.--
	Type KHE pour 4 emplacements	596.--	430.--
	Type KHE pour 5 emplacements	745.--	500.--
	Type KHE pour 6 emplacements	894.--	560.--
	Option		
	Brides pour la connection des éléments, par 2 pces	32.--	-
<b>Karussell</b> Range-Vélo-Carrousel	Range-Vélo-Carrousel Pro, espace pour 12 vélos	3'190.--	Thérmolaquage
	Carrousel Pro pour 12 vélos, 1 emplacement pour E-Bikes	3'210.--	inexécutable
	Carrousel Pro pour 12 vélos, 2 emplacements pour E-Bike	3'230.--	
	Carrousel Pro pour 12 vélos, 3 emplacements pour E-Bike	3'250.--	
	Carrousel Pro pour 12 vélos, 4 emplacements pour E-Bike	3'270.--	
<b>Libera Standard</b> Etriers d'appui	Etriers ø 42 mm, profil de sol en forme de trapèze	<u>zingué</u>	
	Avec 2 étriers d'appui (entraxe: 900 mm)	595.--	Thérmolaquage
	Avec 3 étriers d'appui (entraxe: 900 mm)	895.--	inexécutable
	Brides pour la connection des éléments (entraxe: 900 mm)	95.--	
<b>Libera Berne</b> Etriers d'appui	Etriers ø 48 mm, profil de sol en tube formateur, zingué au feu		
	Tarifs dégressifs, dépendent de la quantité de l'ordre	<u>Prix min.</u>	<u>Prix maximal</u>
	Avec 2 étriers d'appui (entraxe: 1'500 mm)	660.--	1'090.--
	Avec 3 étriers d'appui (entraxe: 1'500 mm)	1'050.--	1'490.--
	Brides pour la connection des éléments (entraxe: 1'500 mm)	220.--	290.--
	Tube de finition en tube formateur (disposition 90°)	125.--	180.--
	Tube de finition en tube formateur (disposition +-45°)	75.--	99.--
		↘ dès 21 pce	↘ exemplaire unique
<b>Lounge Parc</b> Etriers d'appui	Livable dans les variantes:	<u>zingué</u>	<u>Coloris</u>
	Avec 1 étrier d'appui	220.--	Prix dépendant de la
	Avec 2 étriers d'appui (dim. en axe: 800 mm, centré)	550.--	quantité, s'il vous plaît
	Avec 4 étriers d'appui (dim. en axe: 400 mm, centré)	850.--	renseigner
<b>MicroParc</b> Parking e-scooter	<u>Système de parking pour scooters électriques, trottinettes et kickboards</u>		
	Tarifs dégressifs, dépendent de la quantité de l'ordre		
	MicroParc Basic	460.--	440.--
	MicroParc Basic / Volta	740.--	710.--
	MicroParc Numero	790.--	720.--
	MicroParc Numero / Volta	1'050.--	990.--
	MicroParc Digital	830.--	760.--
	MicroParc Digital / Volta	1'090.--	1'020.--
		Quantités de base: ↘ 2-3 pce	↘ 4-6 pce
		Autres quantités sur demande	
	Options		
	Console de montage A, B ou C, par pce	130.--	
	Console de montage D, par pce	220.--	
Tube de sol pour le plaque de support B et D, par pce	65.--		
Console de montage E, pour support libre	240.--		

Produits	Spécifications	Prix CHF TVA excl.	
<b>MultiBike</b>	Disponible dans les variantes:	<u>Rail de support incl.</u>	
	STANDARD, jusqu'à une largeur de pneu de 60 mm	69.--	
	PLUS, jusqu'à une largeur de pneu de 90 mm	85.--	
	FAT, jusqu'à une largeur de pneu de 120 mm	85.--	
	Option		
	Brides pour la connection des éléments, par 2 pces	23.20	
	Lasso, cable de sécurité contre le vol (par pièce)	37.--	
<b>Parc-Velo-Bike</b>	Dispositions unilatérales, pour le montage dans des abris ou avec des consoles de montage au choix, <u>prix sans consoles</u>	Ecart de:	
		<u>40 cm</u>	<u>45 cm</u>
Des écarts de 40 cm ou 45 cm	Type PVBE pour 4 emplacements	420.--	430.--
	Type PVBE pour 5 emplacements	490.--	490.--
	Type PVBE pour 6 emplacements	570.--	570.--
	Type PVBE pour 7 emplacements	630.--	640.--
	Type PVBE pour 8 emplacements	710.--	720.--
	Type PVBE pour 9 emplacements	780.--	790.--
	Autres quantités sur demande		
	Dispositions bilatérales, pour le montage dans des abris ou avec consoles de montage type D, <u>prix sans consoles</u>	Ecart de:	
		<u>40 cm</u>	<u>45 cm</u>
	Type PVBD pour 8 emplacements	770.--	780.--
	Type PVBD pour 10 emplacements	910.--	920.--
	Type PVBD pour 12 emplacements	1'030.--	1'050.--
	Type PVBD pour 14 emplacements	1'170.--	1'190.--
	Type PVBD pour 16 emplacements	1'290.--	1'310.--
	Type PVBD pour 18 emplacements	1'430.--	1'700.--
	Autres quantités sur demande		
	Optiones		
	Cable de sécurité contre le vol, plastifié	36.--	
	Console de montage (A, B, C), par pce	129.--	
	Console de montage D, avec plaque de sol	220.--	
	Tube de sol pour le plaque de support B et D, par pce	65.--	
<b>PedalParc basic</b>	Dispositions 90°		
	Type PPA pour 3 emplacements	525.--	
	Type PPA pour 4 emplacements	700.--	
	Type PPA pour 5 emplacements	875.--	
	Type PPA pour 6 emplacements	1'050.--	
	Type PPA pour 7 emplacements	1'225.--	
	Type PPA pour 8 emplacements	1'400.--	
	Type PPA pour 9 emplacements	1'575.--	
<b>PedalParc flexo</b>	Dispositions +/- 90°		
	Type PPF pour 4 emplacements	620.--	
	Type PPF pour 5 emplacements	775.--	
	Type PPF pour 6 emplacements	930.--	
	Type PPF pour 7 emplacements	1'085.--	
	Dispositions +/- 45°, gauche/droite		
	Type PPFS pour 4 emplacements	636.--	
	Type PPFS pour 5 emplacements	795.--	
	Type PPFS pour 6 emplacements	954.--	
	Type PPFS pour 7 emplacements	1'113.--	
	Option		
	Brides pour la connection des éléments, par 2 pces	32.--	
<b>PinguinParc</b>	Dégagé, étrier de support incl.	<u>2 places</u>	<u>5 places</u>
Parking Scooter	Acier zingué au feu	-	320.--
	Tôle en acier inoxydable 2.00 mm, non traitée	190.--	350.--
	Acier inoxydable, bec noir / panse blanche	390.--	590.--
	Tarifs dégressifs exécution noir/blanche:	↘ dès 6 pce	↘ dès 6 pce
<b>Rack</b>	Montage mural / sous plafond	<u>Mural</u>	<u>sous plafond</u>
Râtelier de suspension	Types AHW / AHD pour 4 vélos	239.--	189.--
	Types AHW / AHD pour 5 vélos	279.--	235.--
	Types AHW / AHD pour 6 vélos	319.--	275.--
	Types AHW / AHD pour 7 vélos	365.--	320.--

Produits	Spécifications	Prix CHF TVA excl.		
<b>Scooter-Park</b>	Montage mural, par emplacement	70.--		
	Montage autonom, unilatéral, par emplacement	155.--		
	Montage autonom, bilatéral, par emplacement	165.--		
<b>Traversa</b> Traverses tubulaires	Exécutions standard	<u>RXE</u>	<u>RZE</u>	
	Dispositions 90°, unilatérales, Montage mural			
	Types RXE / RZE pour 3 emplacements	246.--	255.--	
	Types RXE / RZE pour 4 emplacements	328.--	340.--	
	Types RXE / RZE pour 5 emplacements	410.--	425.--	
	Types RXE / RZE pour 6 emplacements	492.--	510.--	
	Exécutions uniques	<u>RXE</u>	<u>RZE</u>	
	Dispositions 90°, unilatérales, support de sol pour encastrer dans le béton			
	Types RXE / RZE, prix par emplacement	89.--	95.--	
	Dispositions 90°, bilatérales, support de sol pour encastrer	<u>RXD</u>	<u>RZD</u>	
	Types RXD / RZD, prix par emplacement	89.--	95.--	
	Dispositions 45°, gauche ou droite, Montage mural	<u>RXL/R</u>	<u>RZL/R</u>	
	Types RXL / RZL, prix par emplacement	95.--	98.--	
	Types RXR / RZR, prix par emplacement	95.--	98.--	
	Options pour montage au sol	<u>RX</u>	<u>RZ</u>	
Appuis de sol aux types RX/RZ pour encastrer dans le béton	35.--	39.--		
Appuis de sol aux types RX / RZ avec support de sol	59.--	65.--		
<b>Velo-Mat-Solo</b>	Montage mural 90°, zingué, prix par emplacement	175.--		
	Velo-Mat-Solo pour E-Bikes, prix par emplacement	195.--		
	Option			
	Angle pour un montage oblique à 45°, chenal incl. Chenal pour la roue arrière / Protection mural	59.-- 24.50		
<b>Weder</b> Etriers d'appui	Disponible dans les variantes:		<u>zingué</u>	<u>Coloris</u>
	Type A en tube d'acier	à sceller	145.--	Prix dépendant de la quantité s'il vous plaît renseigner
	Type A en tube d'acier	à visser	195.--	
	Type A en acier plat	à sceller	155.--	
	Type A en acier plat	à visser	215.--	
	Type K en tube d'acier	à sceller	125.--	
	Type K en tube d'acier	à visser	180.--	
	Type K en acier plat	à sceller	135.--	
	Type K en acier plat	à visser	190.--	
	Type AW en tube d'acier	à sceller	215.--	
Type AW en tube d'acier	à visser	270.--		
Type AD en tube d'acier	à sceller	210.--		
<b>Yverdon</b> Etriers d'appui	Etrier à sceller dans le béton, zingué au feu		120.--	<u>Coloris</u>
	Etrier à visser avec embasse, zingué au feu		120.--	Prix dépendant de la quantité, s'il vous plaît renseigner
	Hauteur à partir du sol: 850 mm	Longueur: 750 mm		
	Option			
	Tube de sol à sceller (par pièce)		60.--	par pièce

### Les conditions de vente velopa par extraits sont comme suit.

Prix de base à partir du magasin Spreitenbach/Dornach - livraison sous réserve d'une vérification de la solvabilité - Paiement dans les 30 jours net. Pour des réclamations sur la marchandise il faut une information d'exécution dans les 4 jours après la réception de la marchandise. Des dégâts de transport veuillez s'il vous plaît communiquer au transporteur immédiatement. Des retours ne sont pas acceptés sans négociation avec notre vente. La marchandise est notre propriété jusqu'à son paiement intégral.