

Liste de prix 07 / 2020

Parquer

Cette liste de prix

...se concentre sur une choix de systèmes de parkings avec les accessoires les plus courants. Des articles additionnels ou des couleurs à votre choix sont disponibles. Notre magasin dispose d'un stock de pièces de rechange pour la plupart des produits. **Veillez trouver des informations supplémentaires sur www.velopa.ch.**

Demandez notre offre s'il vous plaît!

En tout cas exigez une offre sans engagement pour votre projet, idéale avec livraison et montage inclus.

Produits	Spécifications	Prix CHF TVA excl.	
BikeClick			
Parc à vélos à fourches	Dispositions 90°, unilatérales Unité d'emballage de 2 emplacements	138.--	
Bikeep			
	Système de stationnement numérique complète avec borne, lecteur, caméra de surveillance et unité de réception/émission pouvant être connectée à internet		
	Tarifs dégressifs, dépendent de la quantité de l'ordre	<u>Prix min.</u>	<u>Prix maximal</u>
	Version destinée au montage sur une fondation	1'250.--	2'250.--
	Version pour installation sur une plaque de sol existante	1'650.--	2'790.--
		↘ dès 100 pce	↘ dès 5 pce
	Couleur de la borne selon les souhaits du client	220.--	
	Boîtier d'alimentation avec une possibilité de chargement	550.--	
	Panneau d'instruction, 3 langues	150.--	
Classic			
Parc à vélos à fourches	Dispositions 90°, unilatérales		
	Type BHE pour 3 emplacements	207.--	
	Type BHE pour 4 emplacements	276.--	
	Type BHE pour 5 emplacements	345.--	
	Type BHE pour 6 emplacements	414.--	
	Dispositions 90°, bilatérales		
	Type BHD, prix par emplacement	75.--	
	Dispositions 45°, gauche et droite		
	Type BHL, prix par emplacement	95.--	
	Type BHR, prix par emplacement	95.--	
	Options		
	Brides pour la connection des éléments, par 2 pces	20.--	
	Rampe d'accès pour les hautes fourches, par pce	28.50	
	Arceau de sécurité pour verrouiller les vélos, par pce	48.--	
	Monter les arceaux de sécurité	28.50	
Clip			
Pince à vélos	Typ KD - pour une entrée directe	59.--	
	Typ KX - pour accrocher la jante	65.--	
	Typ KS - avec poteau pour encastrer dans le béton	79.--	

Velopa AG | www.velopa.ch

Une entreprise du groupe Hammer

Velopa Pro | Route de Bellevue 9/Bloc 41 | CH-1029 Villars-Ste-Croix | +41 21 706 40 50 | pro@velopa.ch

Velopa Home | Weidenstrasse 92 | CH-4143 Dornach | +41 61 705 50 80 | home@velopa.ch

Velopa Pro | Limmatstrasse 2 | CH-8957 Spreitenbach | +41 56 417 94 00 | pro@velopa.ch

Produits	Spécifications	Prix CHF TVA excl.			
Cube Etriers d'appui	Disponible dans les variantes: sans traverse, à visser avec embasse sans traverse, à sceller dans le béton avec traverse, à visser avec embasse avec traverse, à sceller dans le béton	<u>zingué</u> 300.-- 260.-- 370.-- 330.--	<u>Coloris</u> Prix dépendant de la quantité s'il vous plaît renseigner		
Electra Station recharge	Electra Free Recharge gratuite Electra Credit Paiement avec carte de crédit Electra Detection Rec. plaque d'immatriculation Electra Smart Combinaison paiement carte de crédit / reconnaissance plaque d'immatric. Kit de montage station de recharge Processeur central Gestion de la charge intelligente pour 2-12 stations Frais server, hébergement pour la priorisation Frais télémaintenance, sauvegardes Assurance All-Risk	6'950.-- 8'950.-- 7'950.-- 10'950.-- 550.-- 2'550.-- 980.-- Frais annuels 69.-- Frais annuels 145.-- Frais annuels 85.--			
Electra Borne d'éclairage	Eclairage Electra Grande Kit de montage Electra Grande Eclairage Electra Nano Kit de montage Electra Nano	2'650.-- 470.-- 1'050.-- 95.--			
Etage'2' Doubleur de parking	Ecarts de 40 ou 45 cm	3 variantes Etage'2':			
		basic	medium	top	
	Prix par emplacement, disposition unilatéral	229.--	241.--	254.--	Etage'2' PLUS 295.--
	Prix par emplacement, disposition bilatéral	215.--	227.--	240.--	279.--
	Spirale de protection pour l'arceau latéral, bleu		18.90		
	Kit pieds de nivellement, pour compenser les inégalités du sol		120.--		
	Numérotation des emplacements Etage'2'+plus, 1 - 100 places		480.--		
	Numérotation des emplacements Etage'2'+plus, 1 - 200 places		560.--		
	Numérotation des emplacements Etage'2'+plus, 1 - 300 places		640.--		
Genève Etriers d'appui	Etrier à sceller dans le béton, acier inoxydable Hauteur à partir du sol: 750 mm Longueur: 750 mm		165.--		
Hook Crochets de suspension	Crochet de suspension court Crochet de suspension long		35.-- 35.--		
HWH Crochets	Crochet pour un montage mural		27.80		
Kappa	Dispositions 90°, unilatérales Type KHE pour 3 emplacements Type KHE pour 4 emplacements Type KHE pour 5 emplacements Type KHE pour 6 emplacements Dispositions 90°, bilatérales Type KHD pour 6 emplacements Type KHD pour 8 emplacements Type KHD pour 10 emplacements Type KHD pour 12 emplacements Option Brides pour la connection des éléments, par 2 pces	<u>zingué</u> 495.-- 660.-- 825.-- 990.-- 624.-- 832.-- 1'040.-- 1'248.-- 22.--	<u>Coloris</u> 340.-- 395.-- 450.-- 510.-- -		
Kappa Home	Dispositions 90°, unilatérales Type KHE pour 3 emplacements Type KHE pour 4 emplacements Type KHE pour 5 emplacements Type KHE pour 6 emplacements Option Brides pour la connection des éléments, par 2 pces	<u>zingué</u> 417.-- 556.-- 695.-- 834.-- 22.--	<u>Coloris</u> 340.-- 395.-- 450.-- 510.-- -		

Produits	Spécifications	Prix CHF TVA excl.	
Karussell Range-Vélo- Carrousel	Range-Vélo-Carrousel Pro, espace pour 12 vélos	2'980.--	Thérmolaquage
	Carrousel Pro pour 12 vélos, 1 emplacement pour E-Bikes	3'003.--	inexécutable
	Carrousel Pro pour 12 vélos, 2 emplacements pour E-Bike	3'026.--	
	Carrousel Pro pour 12 vélos, 3 emplacements pour E-Bike	3'049.--	
	Carrousel Pro pour 12 vélos, 4 emplacements pour E-Bike	3'072.--	
Libera Standard Etriers d'appui	Etriers ø 42 mm, profil de sol en forme de trapèze	<u>zingué</u>	
	Avec 2 étriers d'appui (entraxe: 900 mm)	540.--	Thérmolaquage
	Avec 3 étriers d'appui (entraxe: 900 mm)	820.--	inexécutable
	Brides pour la connection des éléments (entraxe: 900 mm)	95.--	
Libera Berne Etriers d'appui	Etriers ø 48 mm, profil de sol en tube formateur, zingué au feu		
	Tarifs dégressifs, dépendent de la quantité de l'ordre	<u>Prix min.</u>	<u>Prix maximal</u>
	Avec 2 étriers d'appui (entraxe: 1'500 mm)	590.--	990.--
	Avec 3 étriers d'appui (entraxe: 1'500 mm)	930.--	1'350.--
	Brides pour la connection des éléments (entraxe: 1'500 mm)	195.--	260.--
	Tube de finition en tube formateur (entraxe: 1'500 mm)	110.--	160.--
		↘ dès 51 pce	↘ exemplaire unique
Lounge Parc Etriers d'appui	Livrable dans les variantes:	<u>zingué</u>	<u>Coloris</u>
	Avec 1 étrier d'appui	190.--	Prix dépendant de la
	Avec 2 étriers d'appui (dim. en axe: 800 mm, centré)	490.--	quantité, s'il vous plaît
	Avec 4 étriers d'appui (dim. en axe: 400 mm, centré)	690.--	renseigner
MultiBike	Disponible dans les variantes:	<u>Rail de support incl.</u>	
	STANDARD, jusqu'à une largeur de pneu de 60 mm	65.--	
	PLUS, jusqu'à une largeur de pneu de 90 mm	85.--	
	FAT, jusqu'à une largeur de pneu de 120 mm	85.--	
	Brides pour la connection des éléments, par 2 pces	23.20	
Parc-Velo-Bike Des écarts de 40 cm ou 45 cm	Dispositions unilatérales,	<u>Elém.uni.</u>	<u>Elém.add.</u>
	Avec supports de montage selon votre choix: A, B ou C	<u>Elém.dép.</u>	<u>Elém.final</u>
	Type PVBE pour 4 emplacements	624.--	478.--
	Type PVBE pour 5 emplacements	682.--	536.--
	Type PVBE pour 6 emplacements	750.--	604.--
	Type PVBE pour 7 emplacements	806.--	660.--
	Type PVBE pour 8 emplacements	870.--	726.--
	Type PVBE pour 9 emplacements	926.--	782.--
	Dispositions bilatérales avec supports de montage D		
	Type PVBD pour 8 emplacements	1'142.--	908.--
	Type PVBD pour 10 emplacements	1'280.--	1'046.--
	Type PVBD pour 12 emplacements	1'396.--	1'160.--
	Type PVBD pour 14 emplacements	1'532.--	1'294.--
	Type PVBD pour 16 emplacements	1'648.--	1'406.--
	Type PVBD pour 18 emplacements	1'782.--	-
	Options		
	Cable de sécurité contre le vol, plastifié	36.--	
	Console de montage (A, B, C), par pce	127.--	
	Console de montage D, avec plaque de sol	212.--	
	Tube de sol pour le plaque de support B et D, par pce	64.--	
Console pour installation unilatéral, 1 renfort pour support indépendant	256.--		
Console pour installation bilatéral, 1 plaque de connection pour 2 tubes	292.--		
PedalParc basic	Dispositions 90°		
	Type PPA pour 3 emplacements	525.--	
	Type PPA pour 4 emplacements	700.--	
	Type PPA pour 5 emplacements	875.--	
	Type PPA pour 6 emplacements	1'050.--	
	Type PPA pour 7 emplacements	1'225.--	
	Type PPA pour 8 emplacements	1'400.--	
Type PPA pour 9 emplacements	1'575.--		

Produits	Spécifications	Prix CHF TVA excl.		
PedalParc flexo	Dispositions +/- 90°			
	Type PPF pour 4 emplacements	620.--		
	Type PPF pour 5 emplacements	775.--		
	Type PPF pour 6 emplacements	930.--		
	Type PPF pour 7 emplacements	1'085.--		
	Dispositions +/- 45°, gauche/droite			
	Type PPFS pour 4 emplacements	636.--		
	Type PPFS pour 5 emplacements	795.--		
	Type PPFS pour 6 emplacements	954.--		
	Type PPFS pour 7 emplacements	1'113.--		
	Option			
	Brides pour la connection des éléments, par 2 pces	22.--		
PinguinParc Parking Scooter	Dégagé, étrier de support incl.	<u>2 places</u>	<u>5 places</u>	
	Acier zingué au feu	-	290.--	
	Tôle en acier inoxydable 2.00 mm, non traitée	140.--	290.--	
	Acier inoxydable, bec noir / panse blanche	270.--	490.--	
Rack Râtelier de suspension	Montage mural / sous plafond	<u>Mural</u>	<u>sous plafond</u>	
	Types AHW / AHD pour 4 vélos	239.--	189.--	
	Types AHW / AHD pour 5 vélos	279.--	235.--	
	Types AHW / AHD pour 6 vélos	319.--	275.--	
	Types AHW / AHD pour 7 vélos	365.--	320.--	
Scooter-Park	Montage mural, par emplacement	59.--		
	Montage autonome, unilatéral, par emplacement	155.--		
	Montage autonome, bilatéral, par emplacement	165.--		
Traversa Traverses tubulaires	Exécutions standard	<u>RXE</u>	<u>RZE</u>	
	Dispositions 90°, unilatérales, Montage mural			
	Types RXE / RZE pour 3 emplacements	246.--	255.--	
	Types RXE / RZE pour 4 emplacements	328.--	340.--	
	Types RXE / RZE pour 5 emplacements	410.--	425.--	
	Types RXE / RZE pour 6 emplacements	492.--	510.--	
	Exécutions uniques	<u>RXE</u>	<u>RZE</u>	
	Dispositions 90°, unilatérales, support de sol pour encastrer dans le béton			
	Types RXE / RZE, prix par emplacement	89.--	95.--	
	Dispositions 90°, bilatérales, support de sol pour encastrer	<u>RXD</u>	<u>RZD</u>	
	Types RXD / RZD, prix par emplacement	89.--	95.--	
	Dispositions 45°, gauche ou droite, Montage mural	<u>RXL/R</u>	<u>RZL/R</u>	
	Types RXL / RZL, prix par emplacement	95.--	98.--	
	Types RXR / RZR, prix par emplacement	95.--	98.--	
	Options pour montage au sol	<u>RX</u>	<u>RZ</u>	
Appuis de sol aux types RX/RZ pour encastrer dans le béton	35.--	39.--		
Appuis de sol aux types RX / RZ avec support de sol	59.--	65.--		
Velo-Mat-Solo	Montage mural 90°, zingué, prix par emplacement	166.--		
	Velo-Mat-Solo pour E-Bikes, prix par emplacement	189.--		
	Option			
	Angle pour un montage oblique à 45°, chenal incl.	59.--		
	Chenal pour la roue arrière / Protection mural	24.50		
Weder Etriers d'appui	Disponible dans les variantes:		<u>zingué</u>	<u>Coloris</u>
	Type A en tube d'acier	à sceller	110.--	Prix dépendant de la quantité s'il vous plaît renseigner
	Type A en tube d'acier	à visser	160.--	
	Type A en acier plat	à sceller	140.--	
	Type A en acier plat	à visser	190.--	
	Type K en tube d'acier	à sceller	98.--	
	Type K en tube d'acier	à visser	148.--	
	Type K en acier plat	à sceller	130.--	
	Type K en acier plat	à visser	180.--	
	Type AW en tube d'acier	à sceller	160.--	
	Type AW en tube d'acier	à visser	220.--	
	Type AD en tube d'acier	à sceller	210.--	

Produits	Spécifications	Prix CHF TVA excl.	
Yverdon	Etrier à sceller dans le béton, zingué au feu	85.--	<u>Coloris</u>
Etriers d'appui	Etrier à visser avec embasse, zingué au feu	95.--	Prix dépendant de la quantité, s'il vous plaît renseigner
	Hauteur à partir du sol: 850 mm Longueur: 750 mm		
Accessoires	Lasso, pour la fixation au support à vélo (1,5 ou 2,0 m)	37.--	
	Liane, pour la fixation aux abris BikeRoof ou BigRoof	37.--	

Les conditions de vente velopa par extraits sont comme suit.

Prix de base à partir du magasin Spreitenbach/Dornach - livraison sous réserve d'une vérification de la solvabilité - Paiement dans les 30 jours net. Pour des réclamations sur la marchandise il faut une information d'exécution dans les 4 jours après la réception de la marchandise. Des dégâts de transport veuillez s'il vous plaît communiquer au transporteur immédiatement. Des retours ne sont pas acceptés sans négociation avec notre vente. La marchandise est notre propriété jusqu'à son paiement intégral.