

Preisliste 10 / 2021

Absperrsysteme

Diese Preisliste ..

.. beschränkt sich auf eine Auswahl von Absperrsystemen mit den vorwiegend gewählten Zubehörartikeln. Viele Produkte können mit diversen Optionen versehen werden. Bei Bedarf liefern wir Ihnen Ersatzteile, welche teilweise ab Lager verfügbar sind.

Erkundigen Sie sich dazu bitte auf www.velopa.ch.

Offerte einholen!

Verlangen Sie für Ihr Projekt ein unverbindliches Angebot, am besten gleich inklusive Lieferung und Montage.

Manuelle Systeme

Produkte	Spezifikationen	Preise CHF exkl. MWST		
Autopa	Manuell umlegbar, 1000-fach bewährt:	<u>verzinkt</u>	<u>in Farbe</u>	
	für Einbau von bauseitigem Zylinder	290.--	Preise sind	
	Mit Schliesszylinder KABA 5000	400.--	mengenabhängig	
	Mit Schliesszylinder KESO 2000	410.--	Bitte anfragen!	
Autopa Mini	Manuell umlegbar - mit Seitenbügel:	<u>verzinkt</u>	<u>in Farbe</u>	
	für Einbau von bauseitigem Zylinder	390.--	Preise sind	
	Mit Schliesszylinder KABA 5000	500.--	mengenabhängig	
	Mit Schliesszylinder KESO 2000	510.--	Bitte anfragen!	
	Option			
	Bodenrohr zum Einbetonieren	55.--		
Autopa-spezial	Manuell umlegbar - mit Seitenbügel:	<u>verzinkt</u>	<u>in Farbe</u>	
	für Einbau von bauseitigem Zylinder	390.--	Preise sind	
	Mit Schliesszylinder KABA 5000	500.--	mengenabhängig	
	Mit Schliesszylinder KESO 2000	510.--	Bitte anfragen!	
City Poller mit Sollbruchstelle	Ø 101 mm, mit Bodenhülse:	<u>verzinkt</u>	<u>CNS</u>	<u>in Farbe</u>
	City ohne Zylinderausschnitt	690.--	890.--	Preise sind
	City mit Dreikantschloss (Schlüssel 7 mm)	750.--	950.--	mengen-
	City mit Schliesszylinder KABA 5000 oder KESO 2000	750.--	950.--	abhängig
	City für Einbau von bauseitigem Zylinder	710.--	910.--	Bitte
	City für Einbau von 2 bauseitigen Zylindern	790.--	990.--	anfragen!
	Ergänzungspoller ohne Sollbruchstelle, zum Einbetonieren	190.--		
	Optionen			
	Mehrpreis Bodenhülse in Ausführung mit Schwenckdeckel	190.--		
	Zusätzliche Bodenhülse, Deckel mit Teilverschluss	290.--		
Zusätzliche Bodenhülse mit Schwenckdeckel	490.--			

Velopa AG | www.velopa.ch

Ein Unternehmen der Hammer Group

Velopa Pro | Limmatstrasse 2 | CH-8957 Spreitenbach | +41 56 417 94 00 | pro@velopa.ch
 Velopa Home | Weidenstrasse 92 | CH-4143 Dornach | +41 61 705 50 80 | home@velopa.ch
 Velopa Pro | Route de Bellevue 9/Bloc 41 | CH-1029 Villars-Ste-Croix | +41 21 706 40 50 | pro@velopa.ch

Produkte	Spezifikationen	Preise CHF exkl. MWST	
Guss-Absperrpfosten	Typen / Montagevarianten:		
	Zürich - zum Einbetonieren	450.--	
	Zürich - mit Bodenhülse zum Herausheben	690.--	
	Zürich - mit Sollbruchstelle	790.--	
	Venezia - zum Einbetonieren	370.--	
	Venezia - mit Bodenhülse zum Herausheben	590.--	
	Venezia - mit Sollbruchstelle	750.--	
	Rom - zum Einbetonieren	490.--	
	Rom - mit Bodenhülse zum Herausheben	590.--	
	Paris - zum Einbetonieren	490.--	
	Paris - mit Bodenhülse zum Herausheben	690.--	
	Paris - mit angegossener Bodenplatte Ø 180 mm	490.--	
	Optionen		
	Dreikantschlüssel nach DIN 3223/20.5 mm	9.50	
Kette 80/8 mm, verzinkt und farbbeschichtet per Lfm.	31.--		
Ringschraube (Oese) für Montage an Gusspfosten	12.50		
Ringschraube an Gusspfosten montieren	9.--		
Limito	Absperrpfosten zum Aufschrauben oder Einbetonieren	<u>verzinkt</u>	<u>in Farbe</u>
	Absperrpfosten Limito, feuerverzinkt	39.--	Preise mengenabh.
	Sicherheitsband reflektierend, rot (Stückpreis)	3.50	Bitte anfragen!
Posto 60	Stahl feuerverzinkt, Ø 60 mm	<u>verzinkt</u>	<u>in Farbe</u>
	A) zum fest Einbetonieren	75.--	Preise sind
	B) zum Aufschrauben mit Bodenplatte	98.--	mengenabhängig
	C) zum Herausziehen mit Bodenhülse	125.--	Bitte anfragen!
Posto 80	Stahl feuerverzinkt, Ø 80 mm	<u>verzinkt</u>	<u>in Farbe</u>
	A) zum fest Einbetonieren	85.--	Preise sind
	B) zum Aufschrauben mit Bodenplatte	115.--	mengenabhängig
	C) zum Herausziehen mit Bodenhülse	135.--	Bitte anfragen!
Posto 80 CNS	Chromnickelstahl, Ø 80 mm	<u>verzinkt</u>	<u>in Farbe</u>
	A) zum fest Einbetonieren	190.--	Preise mengenabh.
	B) zum Aufschrauben mit Bodenplatte	240.--	Bitte anfragen!
	Option Bodenrohr zum Einbetonieren zu Posto 60 und 80	55.--	
Profondo	Feuerverzinkt, Ø 80 mm, mit Bodenhülse:	<u>verzinkt</u>	<u>in Farbe</u>
	Profondo 1 mit Dreikantschloss (Schlüssel 7 mm)	370.--	Preise sind
	Profondo 2 für Einbau von bauseitigem Zylinder	420.--	mengenabhängig
	Profondo 2 mit Schliesszylinder KABA 5000	530.--	Bitte
	Profondo 2 mit Schliesszylinder KESO 2000	540.--	anfragen!
	Profondo 3 für Einbau von bauseitigem Euro-Zylinder (Hahn)	420.--	
Profondo-CNS	Chromnickelstahl, Ø 80 mm, mit Bodenhülse:		
	Profondo 1 mit Dreikantschloss (Schlüssel 7 mm)	510.--	
	Profondo 2 für Einbau von bauseitigem Zylinder	560.--	
	Profondo 2 mit Schliesszylinder KABA 5000	670.--	
	Profondo 2 mit Schliesszylinder KESO 2000	680.--	
Quader	Herausziehbar aus Bodenhülse, 70 x 70 mm:	<u>verzinkt</u>	<u>in Farbe</u>
	für Einbau von bauseitigem Zylinder	290.--	Preise sind
	Mit Schliesszylinder KABA 5000	400.--	mengenabhängig
	Mit Schliesszylinder KESO 2000	410.--	Bitte anfragen!
Secura Schwenkbarriere	Barriere mit Eingreifschutz / Kindersicherung		
	Grundauführung mit Steckbolzen für Vorhängeschloss		
	Länge 1.50 m	980.--	
	Länge 1.75 m	1'030.--	
	Länge 2.00 m	1'080.--	
Länge 2.25 m	1'130.--		

Produkte	Spezifikationen	Preise CHF exkl. MWST	
Secura Schwenkbarriere	Länge 2.50 m	1'180.--	
	Länge 2.75 m	1'230.--	
	Länge 3.00 m (max.)	1'280.--	
	Optionen		
	Bügelrohr als Durchgangsschutz	190.--	
	Bügelrohr behindertengerecht gemäss SN 640 568	230.--	
	Diagonalrohr, ab 2.50 m bereits im Preis inbegriffen	90.--	
	Vorkonstruktion für Einbau einer Signaltafel Ø 40 cm		
	- passend zu "Bügelrohr als Durchgangsschutz"	95.--	
	- passend zu "Bügelrohr behindertengerecht"	250.--	
	Sitzabwehr (zur Verhinderung des Absitzens auf die Barriere)	145.--	
	Konsole für Wandmontage	220.--	
	Vorhängeschloss Messing mit 2 Schlüssel	29.--	
Gehäuse für Schliesszylinder:			
A) zum Einbau von 1 Druckzylindern (KABA, KESO)	100.--		
B) zum Einbau von 2 Halbzylindern (KABA, KESO, EURO)	400.--		
Stop	Lieferbar in 3 Längen und je 3 Montagevarianten		
Absperrgeländer	A) zum Einbetonieren, Länge 120 cm	190.--	
	A) zum Einbetonieren, Länge 150 cm	210.--	
	A) zum Einbetonieren, Länge 180 cm	230.--	
	B) zum Aufschrauben mit Bodenplatten, Länge 120 cm	250.--	
	B) zum Aufschrauben mit Bodenplatten, Länge 150 cm	270.--	
	B) zum Aufschrauben mit Bodenplatten, Länge 180 cm	290.--	
	C) zum Einsatz in Bodenhülsen, Länge 120 cm	190.--	
	C) zum Einsatz in Bodenhülsen, Länge 150 cm	210.--	
	C) zum Einsatz in Bodenhülsen, Länge 180 cm	230.--	
	* Preise Variante C ohne Bodenhülse		
	Bodenhülse für Variante C	Stückpreis 40.--	
	Bodenhülse mit Lasche für Vorhängeschloss	Stückpreis 70.--	
	Optionen		
	Querrohr eingeschweisst zu Ausführung A, B, C	70.--	
	Bodenrohr zum Einbetonieren zu Ausführung B	65.--	
Yumi	Solide Stahlkonstruktion für Durchgänge von 2.50 m bis 7.50 m.		
Handbarriere	Liefergrössen wie folgt:		
	Holmlänge 2.50 m	1'230.--	
	Holmlänge 3.00 m	1'410.--	
	Holmlänge 3.50 m	1'430.--	
	Holmlänge 4.00 m	1'470.--	
	Holmlänge 4.50 m	1'550.--	
	Holmlänge 5.00 m	1'620.--	
	Holmlänge 5.50 m, mit Holmabspannung	2'320.--	
	Holmlänge 6.00 m, mit Holmabspannung	2'430.--	
	Holmlänge 6.50 m, mit Holmabspannung	2'540.--	
	Holmlänge 7.00 m, mit Holmabspannung	2'650.--	
	Holmlänge 7.50 m, mit Holmabspannung	2'760.--	
	Optionen		
	Auflagepfosten aus Aluminium in Farbe weiss	348.--	
	Pendelstütze Alum., Farbe weiss inkl. Gegengewichte	398.--	
Edelstahlbolzen montiert für bauseitiges Vorhängeschloss	90.--		
Zubehör für Absperrpfosten	Oese/Haken für Montage an Absperrpfosten	17.--	
	Oese/Haken an Absperrpfosten montieren	9.--	
	Stahlkette verzinkt, Gliedstärke Ø 6 mm	per Lfm. 14.--	
	Stahlkette verzinkt, rot-weiss farbbeschichtet	per Lfm. 18.--	
	Ketten-Verbindungsstück	3.50	
	Schraub-Kettenglied	9.--	
	Wandplatte mit Oese oder Haken	36.--	
	Vorhängeschloss KABA 5000, ohne Schlüssel	95.--	
	Schlüssel KABA 5000	6.50	
	Vorhängeschloss Messing mit 2 Schlüssel	29.--	

Produkte	Spezifikationen	Preise CHF exkl. MWST	
Zubehör für Absperrpfosten	Reflektierende Sicherheitsbänder		
	Farbe wahlweise rot oder weiss, 60 mm breit:		
	Länge 195 mm für Pfosten Ø 60 mm	3.50	
	Länge 260 mm für Pfosten Ø 80 mm	4.50	
	Länge 285 mm für Pfosten 70x70 mm	5.50	
	Länge 320 mm für Pfosten ø 100 mm	5.90	

Automatische Systeme

Catena	Automatische Kettenbarriere zur Abgrenzung von Strassen und Gehwegen auf öffentlichen wie privaten Grundstücken, inkl. Funkempfänger und 1 Handsender	Sperrbreite:	
		<u>7.5 m</u>	<u>15.0 m</u>
		2'990.--	2'995.--
	Optionen		
	Handsender 1-Kanal (zusätzlich)	88.--	

Gard	Automatische Barriere mit Holmen Ø 100 mm Schrankensystem für den gewerblichen Bereich inkl. Funkempfänger und 1 Handsender			
	GARD 4 - für Holmlänge bis 3.75 m	2'630.--		
	GARD 6 - für Holmlängen bis 5.60 m	3'557.--		
	GARD 8 - für Holmlängen bis 7.60 m	4'075.--		
	GARD 12 - für Holmlängen bis 12.00 m	11'755.--		
	Optionen			
	Handsender 1-Kanal (zusätzlich)	88.--		
	Auflagestütze fest zum Aufschrauben	150.--		
	Pendelstütze	150.--		
	Öffnungs- oder Sicherheitselemente einbauen:			
Blinkleuchte auf Abdeckung	176.--			
Schrankenbaum-Beleuchtung Gard 4	ein-/beidseitig	279.--	340.--	
Schrankenbaum-Beleuchtung Gard 6+8	ein-/beidseitig	320.--	413.--	

Gard PT	Elektromechanische Schranke mit Holmen 90 x 35 mm Schrankensystem für stark frequentierende Ein- und Ausfahrten inkl. Funkempfänger und 1 Handsender			
	GARD PT - für Holmlänge bis 3.80 m	2'880.--		
	Optionen			
	Handsender 1-Kanal (zusätzlich)	88.--		
	Auflagestütze fest zum Aufschrauben	272.--		
	Pendelstütze	218.--		

Parklio	Solar-Parkbügel, verzinkt und kunststoffbeschichtet	1'190.--		
	Optionen			
	Gateway, Modul zur Internet-Ansteuerung bis max. 20 Bügel	1'480.--		

Passage	Automatische Seil-/ oder Kettenschranke zur Abgrenzung von Parkplätzen oder Gehwegen und Privatstrassen. Ausführung in Chromnickelstahl, lackiert in RAL 7016 anthrazit			
	Passage S5 - für 2 PP (Seil 5 m, inkl. 2 Handsender)	3'124.--		
	Passage S7,5 - für 3 PP (Seil 7,5 m, inkl. 3 Handsender)	3'205.--		
	Passage S10 für 4 PP (Seil 10 m, inkl. 4 Handsender)	3'285.--		
	Passage S15 für 6 PP (Seil 15 m, inkl. 6 Handsender)	3'450.--		
	Passage K5 - für 2 PP (Kette 5 m, inkl. 2 Handsender)	3'230.--		
	Passage K7,5 - für 3 PP (Kette 7,5 m, inkl. 3 Handsender)	3'390.--		
	Optionen			
	Handsender 1-Kanal (zusätzlich)	89.--		

Piazza 500/115 V01	Automatisch versenkbarer Poller aus Stahlguss Ø 115 mm, Hubhöhe 500 mm, lackiert in RAL 7015 schiefergrau, ohne LED-Leuchtkranz, Ansteuerung synchron, ohne Funk	3'805.--		
---------------------------	--	----------	--	--

Produkte	Spezifikationen	Preise CHF exkl. MWST	
Piazza 700/200 V02	Automatisch versenkbarer Poller aus Stahlguss Ø 200 mm, Hubhöhe 700 mm, lackiert in schiefergrau, Variante Inox, LED-Leuchtkranz, Ansteuerung synchron, ohne Funk	<u>Edelstahl</u> 6'340.--	<u>schiefergrau</u> 5'450.--
Piazza 500/220 P01	Automatisch versenkbarer Poller aus Stahlguss Ø 220 mm, Hubhöhe 500 mm lackiert in schiefergrau, Variante Inox, LED-Leuchtkranz optional, Ansteuerung synchron, ohne Funk	<u>Edelstahl</u> 8'990.--	<u>schiefergrau</u> 7'450.--
Piazza 500/220-fix PF01	Fest installierter Poller aus Stahlguss Ø 220 mm, Höhe: 500 mm, lackiert in schiefergrau, Variante Inox, ohne LED-Leuchtkranz	<u>Edelstahl</u> 1'950.--	<u>schiefergrau</u> 1'310.--
Piazza 700/220 P02	Automatisch versenkbarer Poller aus Stahlguss Ø 220 mm, Hubhöhe 700 mm, lackiert in RAL 7015 schiefergrau, LED-Leuchtkranz optional, Ansteuerung synchron, ohne Funk	<u>Edelstahl</u> 10'850.--	<u>schiefergrau</u> 8'230.--
Piazza 700/220-fix PF02	Fest installierter Poller aus Stahlguss Ø 220 mm, Höhe: 700 mm, lackiert in schiefergrau, Variante Inox, ohne LED-Leuchtkranz	<u>Edelstahl</u> 2'380.--	<u>schiefergrau</u> 1'635.--
	Optionen		
	Steuermodul für bis zu 4 Poller	860.--	
Unipark	Parkbügel UNIPARK, elektrisch aufstellbar, verzinkt und kunststoffbeschichtet in RAL 1028 (Melonengelb), Bügel: B 350 x H 450 mm		
	Anlage für 1 Parkplatz inkl. Funkempfänger und 1 Handsender	750.--	
	Anlage für 2 Parkplätze inkl. Funkempfänger und 2 Handsender	1'240.--	
	Anlage für 3 Parkplätze inkl. Funkempfänger und 3 Handsender	1'730.--	
	Anlage für 4 Parkplätze inkl. Funkempfänger und 4 Handsender	2'220.--	
	Optionen		
	Montageplatte CNS 1'000x400x10 mm	470.--	
	6 Bohrungen 12 mm für die Bodenbefestigung und 4 Gewinde M8		

Die Velopa Verkaufsbedingungen lauten auszugsweise wie folgt:

Preisbasis ab Werk Spreitenbach/Dornach - Auslieferung unter Vorbehalt Bonitätsprüfung - Zahlung innert 30 Tage rein netto - Beanstandungen der Ware sind innert 4 Tage nach Erhalt anzumelden - Transportschäden bitte umgehend dem Spediteur melden - Rücklieferungen nur nach Absprache mit Velopa - die Ware bleibt unser Eigentum bis zur kompletten Bezahlung.

Kleinbestellungen bis CHF 100.- sind ohne Wiederverkaufsrabatt