



## Preisliste 10 / 18

## Parken / Überdachen

### Parken

Produkte	Katalog	Spezifikationen	Preise CHF exkl. MWST	
<b>Rubix</b>	Website	Tragekonstruktion feuerverzinkt, Kopfteil aus Gummigranulat oder Recyclage zum Aufschrauben oder Einbetonieren		
		Poller P1	290.--	
		Poller P1 - abschliessbar, mit Bodenhülse	490.--	
		Velo-Anlehnpoller F1 (kurzer Kopfteil)	490.--	
		Velo-Anlehnpoller F2 (langer Kopfteil)	590.--	
		Sessel S1 (tiefe Ausführung)	750.--	
		Sitzhocker S2 (hohe Ausführung)	790.--	
<b>Lounge Parc</b>	Website	Lieferbar in den Ausführungsvarianten:	<u>feuerverz.</u>	<u>plastifiziert</u>
		Mit 1 Anlehnbügel	190.--	490.--
		Mit 2 Anlehnbügel (Achsmasse: 800 mm, eingemittet)	490.--	790.--
		Mit 4 Anlehnbügel (Achsmasse: 400 mm, eingemittet)	690.--	1'190.--
<b>PinguinParc</b>	Seite 6	Freistehend, inkl. Verstärkungsbügel	<u>2 Plätze</u>	<u>5 Plätze</u>
		Stahl feuerverzinkt	-	290.--
		Chromstahl CNS	140.--	290.--
		CNS, Standardfarben (orange, ultramarinblau, anthrazitgrau)	230.--	390.--
		CNS, Farbe RAL nach Wahl	250.--	450.--
		CNS, Schnabel schwarz / Bauch weiss	270.--	490.--
<b>Scooter-Park</b>	Seite 7	Wandmontage, pro Einstellplatz	59.--	
		Freiständer einseitig, pro Einstellplatz	155.--	
		Freiständer doppelseitig, pro Einstellplatz	165.--	
<b>Aufhängerechen</b>	Seite 8	Montage an Wand / Decke :	<u>Wand</u>	<u>Decke</u>
		Typen AHW / AHD für 7 Velos	365.--	320.--
		Typen AHW / AHD für 6 Velos	319.--	275.--
		Typen AHW / AHD für 5 Velos	279.--	235.--
		Typen AHW / AHD für 4 Velos	239.--	189.--
<b>Aufhängehaken</b>	Seite 8	Aufhängehaken kurz	35.--	
		Aufhängehaken lang	35.--	
<b>Velohalter HWH</b>	Seite 9	Halter für die Wandmontage	27.80	
<b>Flat-Bike-Lift</b>	Seite 9	Standardgrösse 165 cm	325.--	
		Sondergrössen 180 und 195 cm	355.--	
		<u>Zubehör</u>		
		Helm Racket	65.--	
		Sattelkissen	19.--	
		Fangseil	15.--	
		Drehteller	185.--	
<b>Velo-Mat-Solo</b>	Seite 10	Wandmontage 90°, feuerverzinkt, Preis pro Einstellplatz	166.--	
		Ausführung für E-Bike, Preis pro Einstellplatz	189.--	

**Velopa AG** | [www.velopa.ch](http://www.velopa.ch)  
Ein Unternehmen der Hammer Group

Produkte	Katalog	Spezifikationen	Preise CHF exkl. MWST	
Velopa Pro   Route de Bellevue 9/Bloc 41   CH-1029 Villars-Ste-Croix   +41 21 706 40 50   pro@velopa.ch				
<b>Velo-Mat-Solo</b>	Seite 10	Option Montagewinkel für Schrägstellung (+/- 90°), Radrinne inkl. Radrinne / Wandschutz	47.50 24.50	
<b>Halteklammern</b>	Seite 10	Typ KD - zum bodenebenen Hineinfahren Typ KX - zum Einhängen der Felge Typ KS - mit Bodenpföstli zum fest Einbetonieren	59.-- 65.-- 79.--	
<b>Rohrtraversen</b>	Seite 11	Serien-Anfertigungen Anordnungen 90°, einseitig, Wandmontage Typen RXE / RZE für 6 Einstellplätze Typen RXE / RZE für 5 Einstellplätze	<u>RXE</u> 492.-- 410.--	<u>RZE</u> 510.-- 425.--
<b>Rohrtraversen</b>	Seite 11	Typen RXE / RZE für 4 Einstellplätze Typen RXE / RZE für 3 Einstellplätze	328.-- 246.--	340.-- 255.--
		Einzel-Anfertigungen Anordnungen 90°, einseitig, Bodenstützen z. Einbetonieren Typen RXE / RZE, Preis pro Einstellplatz Anordnung 90°, doppelseitig, Bodenstützen z. Einbetonieren Typen RXD / RZD, Preis pro Einstellplatz Anordnungen 45°, links oder rechts, Wandmontage Typen RXL / RZL, Preis pro Einstellplatz Typen RXR / RZR, Preis pro Einstellplatz Optionen für Bodenmontage Bodenstütze zu Typen RX / RZ zum Einbetonieren Bodenstütze zu Typen RX / RZ mit Bodenflansch	<u>RXE</u> 89.00 89.-- <u>RXL/R</u> 95.-- 95.-- <u>RX</u> 35.00 59.--	<u>RZE</u> 95.-- <u>RZD</u> 95.-- <u>RZL/R</u> 98.-- 98.-- <u>RZ</u> 39.00 65.00
<b>Bögliständer</b>	Seite 12	Anordnungen 90°, einseitig Typ BHE für 6 Einstellplätze Typ BHE für 5 Einstellplätze Typ BHE für 4 Einstellplätze Typ BHE für 3 Einstellplätze Anordnung 90°, doppelseitig Typ BHD, Preis pro Einstellplatz Anordnungen 45°, links und rechts Typ BHL, Preis pro Einstellplatz Typ BHR, Preis pro Einstellplatz Optionen Set Laschen zum Verbinden von zwei Bögliständer Auffahrrampe zum Anklemmen, pro Stk. Sicherungs-Bügel gegen Diebstahl zu BHE, BHD, pro Stk. Sicherungs-Bügel auf Bögliständer montieren, pro Stk.	414.-- 345.-- 276.-- 207.-- 75.-- 95.-- 95.-- 20.-- 28.50 48.-- 28.50	
<b>BikeClick</b>	Seite 13	Anordnungen 90°, einseitig Verpackungseinheit mit 2 Einstellplätzen	138.--	
<b>MultiBike</b>	Seite 14	Lieferbar in den Ausführungsvarianten: STANDARD, bis 60 mm Reifenbreite PLUS, bis 90 mm Reifenbreite FAT, bis 120 mm Reifenbreite Set Laschen zum Verbinden von MultiBike-Schienen	<u>ohne BS</u> 51.-- 70.-- 70.--	<u>mit Bodenschiene</u> 65.-- 85.-- 85.-- 23.20
<b>Epsilon</b>	Seite 16	Anordnungen 90°, einseitig Typ EHE für 6 Einstellplätze Typ EHE für 5 Einstellplätze Typ EHE für 4 Einstellplätze Typ EHE für 3 Einstellplätze Anordnungen 90°, doppelseitig Typ EHD für 10 Einstellplätze Typ EHD für 8 Einstellplätze Typ EHD für 6 Einstellplätze Option Set Laschen zum Verbinden von zwei Epsilon	<u>feuerverz.</u> 894.-- 745.-- 596.-- 447.-- 990.-- 792.-- 594.-- 22.--	
<b>Kappa</b>	Seite 17	Anordnungen 90°, einseitig Typ KHE für 6 Einstellplätze Typ KHE für 5 Einstellplätze Typ KHE für 4 Einstellplätze Typ KHE für 3 Einstellplätze	<u>feuerverz.</u> 990.-- 825.-- 660.-- 495.--	<u>Farbe RAL</u> 1'500.-- 1'279.-- 1'058.-- 837.--

Produkte	Katalog	Spezifikationen	Preise CHF exkl. MWST	
<b>Kappa</b>	Seite 17	Anordnungen 90°, doppelseitig		
		Typ KHD für 12 Einstellplätze	1'248.--	1'758.--
		Typ KHD für 10 Einstellplätze	1'040.--	1'494.--
		Typ KHD für 8 Einstellplätze	832.--	1'230.--
		Typ KHD für 6 Einstellplätze	624.--	966.--
		Option		
		Set Laschen zum Verbinden von zwei Kappa	22.--	
<b>PedalParc basic</b>	Seite 18	Anordnungen 90°		
		Typ PPA für 9 Einstellplätze	1'575.--	
		Typ PPA für 8 Einstellplätze	1'400.--	
		Typ PPA für 7 Einstellplätze	1'225.--	
		Typ PPA für 6 Einstellplätze	1'050.--	
		Typ PPA für 5 Einstellplätze	875.--	
		Typ PPA für 4 Einstellplätze	700.--	
Typ PPA für 3 Einstellplätze	525.--			
<b>PedalParc flexo</b>	Seite 19	Anordnungen 90°		
		Typ PPF für 7 Einstellplätze	1'085.--	
		Typ PPF für 6 Einstellplätze	930.--	
		Typ PPF für 5 Einstellplätze	775.--	
		Typ PPF für 4 Einstellplätze	620.--	
		Anordnungen +/- 45°, links/rechts		
		Typ PPFS für 7 Einstellplätze	1'113.--	
		Typ PPFS für 6 Einstellplätze	954.--	
		Typ PPFS für 5 Einstellplätze	795.--	
		Typ PPFS für 4 Einstellplätze	636.--	
		Option		
		Set Laschen zum Verbinden von zwei PedalParcflexo	22.--	
<b>Parc-Velo-Bike</b>	Seite 20	Anordnungen einseitig, mit Montagekonsolen nach Wahl: A, B oder C	Einzel- und Startelem.	Anbau- und Endelemente
		Typ PVBE für 9 Einstellplätze	926.--	782.--
		Typ PVBE für 8 Einstellplätze	870.--	726.--
		Typ PVBE für 7 Einstellplätze	806.--	660.--
		Typ PVBE für 6 Einstellplätze	750.--	604.--
		Typ PVBE für 5 Einstellplätze	682.--	536.--
		Typ PVBE für 4 Einstellplätze	624.--	478.--
		Anordnungen doppelseitig mit Montagekonsolen D		
		Typ PVBD für 18 Einstellplätze	1'782.--	-
		Typ PVBD für 16 Einstellplätze	1'648.--	1'406.--
		Typ PVBD für 14 Einstellplätze	1'532.--	1'294.--
		Typ PVBD für 12 Einstellplätze	1'396.--	1'160.--
		Typ PVBD für 10 Einstellplätze	1'280.--	1'046.--
		Typ PVBD für 8 Einstellplätze	1'142.--	908.--
		Optionen		
		Diebstahl-Sicherungskabel zum Anschliessen der Velos	36.--	
		Montagekonsole A, B oder C, Preis pro Stück	127.--	
		Montagekonsole D, Preis pro Stück	212.--	
		Bodenrohr passend zu Montagekonsolen B und D	64.--	
		Bügelkonsole für einseitige Anlagen inkl. 1 Diagonalstrebe	256.--	
		Bügelkonsole für doppels. Anlagen inkl. 1 Adapterplatte für 2 Querrohre	292.--	
<b>KarussellParker PRO</b>	Seite 22	KarussellParker Pro, 12 Plätze	2'980.--	
		KarussellParker Pro, 12 Plätze, 1 Platz für E-Bikes	3'003.--	
		KarussellParker Pro, 12 Plätze, 2 Plätze für E-Bikes	3'026.--	
		KarussellParker Pro, 12 Plätze, 3 Plätze für E-Bikes	3'049.--	
		KarussellParker Pro, 12 Plätze, 4 Plätze für E-Bikes	3'072.--	
<b>KarussellParker HOME</b>	Seite 23	KarussellParker Home, 6 Plätze	1'670.--	
		KarussellParker Home, 7 Plätze	1'810.--	
		KarussellParker Home, 8 Plätze	1'950.--	
		KarussellParker Home, 9 Plätze	2'090.--	

Produkte	Katalog	Spezifikationen	Preise CHF exkl. MWST			
<b>Etage'2'</b>	Seite 24		3 Varianten Etage'2':			Etage'2'
		Zwischenabstände wahlweise 40 oder 45 cm	basic	medium	top	PLUS
		Platzpreis einseitige Anlagen	229.--	241.--	254.--	295.--
		Platzpreis doppelseitige Anlagen	215.--	227.--	240.--	279.--
<b>Anlehnbügel Libera</b>	Seite 26	Lieferbar in den Ausführungsvarianten: Mit 2 Anlehnbügel (Achsmasse: 900 mm) Mit 3 Anlehnbügel (Achsmasse: 900 mm) Element-Verbindungsflaschen (für Achsmasse: 900 mm)	<u>feuerverz.</u>			
			540.--	820.--	179.--	
<b>Anlehnbügel Yverdon</b>	Seite 26	Anlehn-/Absperrbügel zum Einbetonieren, feuerverzinkt Höhe ab Boden: 850 mm Länge: 750 mm	85.--			
<b>Anlehnbügel Weder</b>	Seite 27	Lieferbar in den Ausführungsvarianten: Typ A zum Einbetonieren Typ A mit Bodenplatten Typ AW zum Einbetonieren Typ AW mit Bodenplatten Typ AD zum Einbetonieren Typ AD mit Bodenplatten Typ K zum Einbetonieren Typ K mit Bodenplatten	<u>feuerverz.</u>	<u>Farbe RAL</u>		
			110.--	Bitte		
			160.--	anfragen!		
			160.--	"		
			220.--	"		
			210.--	"		
			290.--	"		
			98.--	"		
			148.--	"		
<b>Anlehnbügel Genf</b>	Seite 28	Anlehn-/Absperrbügel zum Einbetonieren, Chromstahl Höhe ab Boden: 750 mm Länge: 750 mm	165.--			
<b>Anlehnbügel Cube</b>	Seite 28	Lieferbar in den Ausführungsvarianten: Ohne Quersteg, zum Aufdübeln Ohne Quersteg, zum Einbetonieren Mit Quersteg, zum Aufdübeln Mit Quersteg, zum Einbetonieren	<u>feuerverz.</u>	<u>Farbe RAL</u>	<u>Edelstahl</u>	
			300.--	390.--	1'068.--	
			260.--	345.--	902.--	
			370.--	470.--	1'315.--	
			330.--	430.--	1'241.--	
<b>Werbeständer</b>	Seite 29	Werbeständer Kappa, Anordnungen 90°, einseitig Typ KHE für 2 Einstellplätze (Werbung 630 x 600 mm) Typ KHE für 3 Einstellplätze (Werbung 630 x 600 mm)	Druck Werbeschild <u>einseitig</u> <u>beidseitig</u>			
			950.--	1'150.--		
			1'150.--	1'350.--		
		Werbeständer Kappa, Anordnungen 90°, doppelseitig Typ KHD für 4 Einstellplätze (Werbung 930 x 600 mm) Typ KHD für 6 Einstellplätze (Werbung 930 x 600 mm)	Druck Werbeschild <u>einseitig</u> <u>beidseitig</u>			
			950.--	1'250.--		
			1'250.--	1'550.--		
		Werbeständer Libera, Anordnungen 90° bis +/-45° Mit 3 Anlehnbügel (Werbung 730 x 400 mm) Mit 4 Anlehnbügel (Werbung 730 x 400 mm) Mit 5 Anlehnbügel (Werbung 730 x 400 mm) Die Werbeschilder Libera werden nur aussen bedruckt!	<u>1 Werbe-</u>	<u>2 Werbeschilder</u>		
			1'480.--	1'970.--		
			1'780.--	2'270.--		
			2'080.--	2'570.--		
<b>Werbeständer</b>	Seite 29	Werbeständer Weder AW Zum Einbetonieren (Werbung 800x80 mm) Mit Bodenplatten, zum Aufdübeln (Werbung 800x80 mm)	Druck Werbeschild <u>einseitig</u> <u>beidseitig</u>			
			420.--	480.--		
			490.--	550.--		
<b>Diebstahl-sicherung / Veloschlösser</b>	Seite 30	Lasso, zur Befestigung am Veloständer (1,5 oder 2,0 m) Liane, zur Befestigung an BikeRoof oder BigRoof ABUS Raydo-Pro Steel-O-Flex 185 cm, Code einstellbar ABUS Iven 8220 Kabelschloss ABUS Granit Plus 470, Bügelschloss mit Halter	37.--			
			37.--			
			51.--			
			47.--			
			75.--			

## Ü b e r d a c h e n

### Diese Preisliste ..

.. beschränkt sich auf eine Auswahl von einseitigen Unterständen mit einem beliebig gewählten Bedachungsmaterial. Viele Unterstände können in verschiedenen Flächenmaterialien für die Dächer und die Wände versehen werden. Sehen Sie dazu auch speziell die Seiten 64 - 67 im aktuellen Verkaufskatalog oder auf [www.velopapro.ch](http://www.velopapro.ch).

### Offerte verlangen!

Verlangen Sie für Ihr Projekt ein unverbindliches Angebot, am besten gleich inklusive Lieferung und Montage.

<b>Pandora</b> Dachtiefe 2.50 m	Website	Rück- und Seitwände in Stahlblech, Haube in Acrylglas: Ausführung verzinkt	3'230.00	
		Ausführung pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazit	3'695.00	
		Weitere Farbgebungen nach Rückfrage		
<b>LightRoof</b> Dachtiefe 2.00 m	Website	Bedachungen + Wände in Acrylglas-Klarsichtplatten: Elementlänge 2.00 m (für 4-5 Velos)		
		LightRoof in Aluminium, farblos eloxiert	2'450.--	
		LightRoof pulverbeschichtet in RAL 7016 / anthrazitgrau	3'150.--	
		Seitenwand (pro Seite)	190.--	
		Rückwand zu LightRoof eloxiert	190.--	
		Rückwand zu LightRoof pulverbeschichtet	230.--	
		Fahrradständer BikeClick für 4 Velos inkl. Montageset	290.--	
<b>Gardenbox Lifestyle</b>	Website	Formschöne Truhe für Terrasse und Balkon Länge: 1'600 mm, Tiefe: 720 mm, Höhe: 800 mm	1'980.--	
		Lifestyle Light LED-Leuchte mit Bewegungsmelder	49.--	
		Lifestyle Top 1 Haken zum Aufhängen von Kleingeräten	14.90	
		Lifestyle Top 2 Aufbewahrungslösung im Truhendeckel	49.--	
		Lifestyle Top 3 3 Halterungen für ø 15 - 35 mm	69.--	
		Lifestyle Top 4 Halterung für Haushalteimer/ Anzündkamin	19.90	
		Lifestyle Top 5 5 Halterungen für ø 15 - 35 mm	79.--	
<b>Parko</b> Dachtiefe 2.00 m	Seite 32	Bedachungen in Eternit-Wellplatten, Farbe grau: Elementlängen 3.80 m und 3.40 m	<u>Startelem.</u> 1'690.--	<u>Anbauelem.</u> 1'150.--
		Elementlängen 3.00 m und 2.65 m	1'590.--	1'040.--
		Elementlänge 2.25 m	1'490.--	990.--
		Wände in Alum.-Profilblech, Farbe RAL 7035: Seitenwand (pro Seite)	375.--	
		Rückwände: Elemente 3.80 m und 3.40 m je	750.--	
		Elemente 3.00 m und 2.65 m je	660.--	
		Element 2.25 m	570.--	
		Anschlag-/Verstrebungsstangen aus Stahlrohr Ø 48 mm (erforderlich wenn im Unterstand keine Rückwand eingesetzt wird)		
		zu Unterstand Länge 3.80 m	150.--	
		zu Unterstand Länge 3.40 m	140.--	
		zu Unterstand Länge 3.00 m	125.--	
		zu Unterstand Länge 2.65 m	115.--	
		zu Unterstand Länge 2.25 m	100.--	
<b>Omega</b> Dachtiefe 2.40 m	Seite 33	Bedachungen + Wände in Acrylglas-Klarsichtplatten: Elementlänge 3.80 m	<u>Startelem.</u> 2'830.--	<u>Anbauelem.</u> 2'480.--
		Elementlänge 2.85 m	2'335.--	1'935.--
		Elementlänge 1.90 m	1'790.--	1'390.--
		Seitenwand (pro Seite)	690.--	
		Seitenwand in Wellgitter (pro Seite)	1'090.--	
		Durchsteigeschutz Seitenwand (werden bei ST gebraucht)	95.--	
		Durchsteigeschutz Rückwand 1.90 m	79.--	
		Durchsteigeschutz Rückwand 2.85 m	99.--	
		Mitteldach pro Element von 0.95 m	850.--	520.--

Produkte	Katalog	Spezifikationen	Preise CHF exkl. MWST	
<b>Delta 1</b> Dachtiefe 2.50 m	Seite 34	Bedachungen in Polycarbonat-Stegplatten gewellt:	<u>Startelem.</u>	<u>Anbauelem.</u>
		Elementlängen 3.80 m und 3.40 m	2'330.--	1'660.--
		Elementlängen 3.00 m und 2.65 m	2'260.--	1'485.--
		Elementlänge 2.25 m	2'085.--	1'270.--
		Bedachungen in Welleternit grau:	<u>Startelem.</u>	<u>Anbauelem.</u>
		Elementlängen 3.80 m und 3.40 m	2'250.--	1'480.--
		Elementlängen 3.00 m und 2.65 m	2'080.--	1'450.--
		Elementlänge 2.25 m	1'950.--	1'280.--
		Wände in Polycarbonat transparent:		
		Seitenwand (pro Seite)	950.--	
		Rückwände: Elemente 3.80 m und 3.40 m je	920.--	
		Elemente 3.00 m und 2.65 m je	780.--	
		Element 2.25 m	590.--	
Wände in Alu-Profilblech hellgrau				
Seitenwand (pro Seite)	780.--			
Rückwände: Elemente 3.80 m und 3.40 m je	650.--			
Elemente 3.00 m und 2.65 m je	580.--			
Element 2.25 m	450.--			
Anschlag-/Verstrebungsstangen aus Stahlrohr Ø 48 mm (erforderlich wenn im Unterstand keine Rückwand eingesetzt wird)				
zu Unterstand Länge 3.80 m	150.--			
zu Unterstand Länge 3.40 m	140.--			
zu Unterstand Länge 3.00 m	125.--			
zu Unterstand Länge 2.65 m	115.--			
zu Unterstand Länge 2.25 m	100.--			
<b>Delta 2</b> Dachtiefe 4.10 m	Seite 34	Bedachungen in Polycarbonat-Stegplatten gewellt:	<u>Startelem.</u>	<u>Anbauelem.</u>
		Elementlängen 3.80 m und 3.40 m	4'060.--	2'880.--
		Elementlängen 3.00 m und 2.65 m	3'940.--	2'520.--
		Elementlänge 2.25 m	3'570.--	2'160.--
		Bedachungen in Welleternit grau:	<u>Startelem.</u>	<u>Anbauelem.</u>
		Elementlängen 3.80 m und 3.40 m	3'900.--	2'560.--
		Elementlängen 3.00 m und 2.65 m	3'620.--	2'440.--
		Elementlänge 2.25 m	3'330.--	2'160.--
		Wände in Wellacrylglas transparent:		
		Seitenwand (pro Seite)	1'650.--	
Wände in Alu-Profilblech hellgrau				
Seitenwand (pro Seite)	1'350.--			
<b>Raurica 1</b> Dachtiefe 2.20 m	Seite 35	Bedachungen in Trapezblech:	<u>Startelem.</u>	<u>Anbauelem.</u>
		Elementlänge 2.00 m	2'965.--	2'165.--
		Elementlänge 2.50 m	3'335.--	2'535.--
			<u>Elem 2.00</u>	<u>Elem 2.50</u>
		Rückwand in Acrylglas 6 mm	1'065.--	1'250.--
Seitenwand in Acrylglas 6 mm (pro Seite)	520.--	520.--		
<b>Raurica 2</b> Dachtiefe 3.23 m	Seite 35	Bedachungen in Trapezblech:	<u>Startelem.</u>	<u>Anbauelem.</u>
		Elementlänge 2.00 m	5'278.--	3'981.--
		Elementlänge 2.50 m	5'926.--	4'444.--
			<u>Elem 2.00</u>	<u>Elem 2.50</u>
		Seitenwand in Acrylglas 6 mm (pro Seite)	685.--	685.--
<b>Techflat 1</b> Dachtiefe 2.55 m	Seite 36	Bedachungen in Polycarbonat-Stegplatten gewellt:	<u>Startelem.</u>	<u>Anbauelem.</u>
		Elementlänge 3.80 m	2'730.--	2'080.--
		Elementlänge 2.85 m	2'485.--	1'835.--
		Elementlänge 1.90 m	2'385.--	1'590.--
		Bedachungen in Welleternit grau:	<u>Startelem.</u>	<u>Anbauelem.</u>
		Elementlänge 3.80 m	2'650.--	2'000.--
		Elementlänge 2.85 m	2'450.--	1'800.--
		Elementlänge 1.90 m	2'250.--	1'600.--

Produkte	Katalog	Spezifikationen	Preise CHF exkl. MWST			
<b>Techflat 1</b> Dachtiefe 2.55 m	Seite 36	Wände in Holzlamellen, horizontal laufend:				
		Seitenwand (pro Seite)		1'220.--		
		Rückwände:	Elemente 3.80 m		1'790.--	
			Elemente 2.85 m		1'490.--	
			Element 1.90 m		1'190.--	
		Wände in Aluminium U-Design, vertikal laufend, Farbe nach Wahl				
		Seitenwand (pro Seite)			1'450.--	
		Rückwände:	Elemente 3.80 m		2'650.--	
			Elemente 2.85 m		2'150.--	
			Element 1.90 m		1'550.--	
	Set Schiebetüren in Gitter					
	Elementlänge 3.80 m			2'980.--		
	Elementlänge 2.85 m			2'880.--		
	Elementlänge 1.90 m			2'480.--		
<b>Techflat 2</b> Dachtiefe 4.10 m	Seite 36	Bedachungen in Polycarbonat-Stegplatten gewellt:	<u>Startelem.</u>	<u>Anbauelem.</u>		
		Elementlänge 3.80 m	5'560.--	3'910.--		
		Elementlänge 2.85 m	4'970.--	3'320.--		
		Elementlänge 1.90 m	4'670.--	2'680.--		
		Bedachungen in Welleternit grau:	<u>Startelem.</u>	<u>Anbauelem.</u>		
		Elementlänge 3.80 m	5'400.--	3'750.--		
		Elementlänge 2.85 m	4'900.--	3'250.--		
		Elementlänge 1.90 m	4'400.--	2'700.--		
		<b>Quadro</b> Dachtiefe 2.94 m	Seite 38	Bedachungen in verzinktem Stahl-Trapezblech:	<u>Startelem.</u>	<u>Anbauelem.</u>
				Grundelement 2850 2.85 x 2.85 m	3'650.--	2'580.--
Grundelement 5700 2.85 x 5.70 m	5'650.--			3'880.--		
Seiten- und Rückwände (Rastergrösse 2.85 m)						
Aluminium Probilblech blank:	890.--					
Holzlamellen aus Fichte, horizontal laufend:	1'550.--					
Aluminium U-Design, vertikal laufend, Farbe nach Wahl	1'750.--					
Sicherheitsglas ESG 8 mm, 2 Scheiben/Element:	1'980.--					
Streckmetall Aluminium blank:	1'780.--					
Schichtstoffplatten HPL, 2 Platten/Element	1'720.--					
<b>Edge</b> Dachtiefe 2.50 m	Seite 39	Bedachungen in Stahl-Trapezblech oder Verbundglas	<u>Trapezbl.</u>	<u>VSG-Glas</u>		
		Elementlänge 3.85	10'635.--	16'134.--		
		Elementlänge 7.65	16'138.--	27'133.--		
<b>Anlehnbügel Edgetyre</b>	Seite 39	Lieferbar in den Ausführungsvarianten:	<u>Standardfarben</u>			
		Rechteckform	343.--			
		Trapezform	343.--			
<b>Pilo 1</b> Dachtiefe 2.50 m	Seite 40	Bedachungen in Stahl-Profilblech verzinkt:	<u>Startelem.</u>	<u>Anbauelem.</u>		
		Elementlängen 3.80 m und 3.40 m	2'890.--	2'050.--		
		Elementlängen 3.00 m und 2.65 m	2'710.--	1'860.--		
		Elementlänge 2.25 m	2'520.--	1'670.--		
		Bedachungen in Welleternit grau:	<u>Startelem.</u>	<u>Anbauelem.</u>		
		Elementlängen 3.80 m und 3.40 m	2'690.--	1'850.--		
		Elementlängen 3.00 m und 2.65 m	2'550.--	1'700.--		
		Elementlänge 2.25 m	2'400.--	1'550.--		
		Wände in Alum.-Profilblech, Farbe RAL 7035:				
		Seitenwand (pro Seite)			750.--	
		Rückwände:	Elemente 3.80 m und 3.40 m je		650.--	
			Elemente 3.00 m und 2.65 m je		580.--	
	Element 2.25 m		450.--			
<b>Pilo 2</b> Dachtiefe 4.10 m	Seite 40	Bedachungen in Stahl-Profilblech verzinkt:	<u>Startelem.</u>	<u>Anbauelem.</u>		
		Elementlängen 3.80 m und 3.40 m	2'890.--	2'050.--		
		Elementlängen 3.00 m und 2.65 m	2'710.--	1'860.--		
		Elementlänge 2.25 m	2'520.--	1'670.--		
		Bedachungen in Welleternit grau:	<u>Startelem.</u>	<u>Anbauelem.</u>		
		Elementlängen 3.80 m und 3.40 m	4'450.--	2'850.--		
		Elementlängen 3.00 m und 2.65 m	4'190.--	2'665.--		
		Elementlänge 2.25 m	3'930.--	2'480.--		
		Wände in Alum.-Profilblech, Farbe RAL 7035:				
		Seitenwand (pro Seite)			1'450.--	

Produkte	Katalog	Spezifikationen	Preise CHF exkl. MWST	
<b>BWA bausystem Einstellhaus</b>	Seite 42	Grundeinheit inkl. Wände aus Alu-Lochblech beschichtet RAL 9007, 2-flügelige Türe Bedachung in Stahl-Profilblech verzinkt: Norm-Elementbreite 4.20 m (Achsmasse)		
		Modul 1	Dachfläche: 5.20 x 2.00 x 2,20 m Abmessung Stützen 4.80 x 1.55 m	11'830.--
		Modul 2	Dachfläche: 5.20 x 3.60 x 2,20 m Abmessung Stützen 4.80 x 1.55 m	16'360.--
		Modul 3	Dachfläche: 5.20 x 4.80 x 2,20 m Abmessung Stützen 4.80 x 1.55 m	18'680.--
		Modul 4	Dachfläche: 5.20 x 6.88 x 2,20 m Abmessung Stützen 4.80 x 1.55 m	24'020.--
		Weitere Anwendungen BWA bausystem und andere Elementlängen auf Anfrage!		
<b>BWA bausystem Bogendach</b> Dachtiefe 2.76 m	Seite 43	Bedachung in Stahl-Profilblech verzinkt oder beschichtet: Norm-Elementlänge 4.80 m	<u>Startelem.</u>	<u>Anbauelem.</u>
		Bedachung in Polycarbonat-Stegplatten gewellt: Norm-Elementlänge 4.80 m	4'250.--	4'020.--
		Wände in Lochblech Edelstahl CNS:	4'550.--	4'320.--
		Seitenwand (pro Seite)	1'160.--	
		Rückwand in Länge 4.80 m	3'900.--	
Wände in Holzlamellen, horizontal laufend:				
Seitenwand (pro Seite)	1'220.--			
Rückwand in Länge 4.80 m	2'900.--			
		Weitere Anwendungen BWA bausystem und andere Elementlängen auf Anfrage!		
<b>BWA bausystem Flachdach</b> Dachtiefe 2.76 m	Seite 44	Bedachung in Stahl-Profilblech verzinkt oder beschichtet: Norm-Elementlänge 4.80 m	<u>Startelem.</u>	<u>Anbauelem.</u>
		Wände in Lochblech Edelstahl CNS:	3'480.--	2'650.--
		Seitenwand (pro Seite)	1'160.--	
		Rückwand in Länge 4.80 m	3'900.--	
		Wände in Holzlamellen, horizontal laufend:		
Seitenwand (pro Seite)	1'220.--			
Rückwand in Länge 4.80 m	2'900.--			
		Weitere Anwendungen BWA bausystem und andere Elementlängen auf Anfrage!		
<b>Shelter</b>	Seite 45	Dachpaneelen aus eloxiertem Alublech 2mm Auskragend, Dachtiefe 100 - 150 cm	<u>2 Felder</u>	<u>3 Felder</u>
		Typ S, Dachtiefe 182 cm	14'000.--	-
		Typ M, Dachtiefe 200 cm	15'800.--	21'300.--
		Typ L, Dachtiefe 220 cm	16'500.--	21'600.--
			17'000.--	21'900.--
<b>InoxRoof</b> Dachtiefe 2.10 m	Seite 46	Unterstand aus geschliffenem Chromstahlrohr, Unterbau aus Rechteckprofil Dachpaneelen aus verzinktem Trapezblech Elementlänge 3.02 m	7'000.--	
<b>Smoke</b> Dachtiefe 2.35 m	Seite 47	Bedachungen + Wände in blankem Alum.-Profilblech:	<u>Startelem.</u>	<u>Anbauelem.</u>
		Elementlänge 3.80 m	3'310.--	2'710.--
		Elementlänge 2.85 m	2'920.--	2'320.--
		Elementlänge 1.90 m	2'580.--	1'930.--
		Seitenwand (pro Seite)	820.--	
		Rückwände: Elemente 3.80 m	1'320.--	
Elemente 2.85 m	1'030.--			
Element 1.90 m	840.--			
<b>Tobacco</b> Dachtiefe 2.40 m	Seite 47	Konstruktion verzinkt und beschichtet, RAL nach Wahl: Elementlänge 2.40 m (Tobacco 1) Elementlänge 4.70 m (Tobacco 2)	<u>Tobacco 1</u>	<u>Tobacco 2</u>
			4'085.--	4'996.--
		Seitenwand (pro Seite)	904.--	904.--
		Rückwand	904.--	2'130.--
		Windschutzwand vorne	906.--	1'298.--
<b>BikeRoof</b> Dachtiefe 2.00 m	Seite 48	Bedachungen + Wände in Acrylglas-Klarsichtplatten:		
		Elementlänge 2.50 m (5 Velos)	2'550.--	
		Elementlänge 2.00 m (4 Velos)	2'190.--	
		Elementlänge 1.50 m (3 Velos)	1'950.--	



Produkte	Katalog	Spezifikationen	Preise CHF exkl. MWST	
<b>BikeRoof</b> Dachtiefe 2.00 m	Seite 48	Seitenwand (pro Seite)	260.--	
		Rückwände: Element 2.50 m	270.--	
		Element 2.00 m	225.--	
		Element 1.50 m	205.--	
		Dachwasserrinne inkl. Ablaufrohr zu BikeRoof 250	210.--	
		Dachwasserrinne inkl. Ablaufrohr zu BikeRoof 200	190.--	
		Dachwasserrinne inkl. Ablaufrohr zu BikeRoof 150	170.--	
		Bügelständer Multibike Standard (pro Velo)	65.--	
		Diebstahlsicherung Liane (Stückpreis)	37.--	
<b>BigRoof</b> Dachtiefe 2.10 m	Seite 50	Bedachungen in Polycarbonat-Klarsichtplatten:	<u>Startelem.</u>	<u>Anbauelem.</u>
		BigRoof 300, Elementlänge 3.10 m	2'780.--	1'670.--
		BigRoof 250, Elementlänge 2.60 m	2'500.--	1'480.--
		Rückwände: Element Big 300	600.--	
		Element Big 250	555.--	
		Seitenwand (pro Seite)	490.--	
Dachwasserrinne inkl. Ablaufrohr (R/L) zu BigRoof 300	210.--			
Dachwasserrinne inkl. Ablaufrohr (R/L) zu BigRoof 250	195.--			
<b>Engadin</b> Dachtiefe 2.20 m	Seite 51	Bedachungen + Wände in Acrylglas-Klarsichtplatten:	<u>Startelem.</u>	<u>Anbauelem.</u>
		Elementlänge 3.00 m	3'430.--	3'060.--
		Elementlänge 2.50 m	2'870.--	2'500.--
		Elementlänge 2.00 m	2'500.--	2'130.--
		Seitenwand (pro Seite)	510.--	
<b>MiniVit</b> Dachtiefe 2.00 m	Seite 52	Bedachungen in Wellacryl-Platten, Wände Acryl glatt:	<u>Element</u>	<u>Rückwand</u>
		Elementlänge 4.00 m	2'860.--	880.--
		Elementlänge 3.50 m	2'670.--	760.--
		Elementlänge 3.00 m	2'380.--	680.--
		Elementlänge 2.50 m	1'990.--	580.--
		Elementlänge 2.00 m	1'890.--	480.--
Seitenwand (pro Seite)	480.--			
<b>EcoRoof</b> Dachtiefe 2.00 m	Seite 54	Bedachungen in Polycarbonat-Spundwandprofil		
		Elementlänge 2.02 m	1'160.--	
		Elementlänge 1.62 m	1'060.--	
		Rückwand 2.02	205.--	
		Rückwand 1.62	175.--	
		Seitenwand Polycarbonat-Spundwandprofil-Platte (pro Seite)	175.--	
<b>MiniRoof</b> Dachtiefe 1.99 m	Seite 54	Bedachung + Wände in Acrylglas-Klarsichtplatten:		
		Elementlänge 1.02 m	1'050.--	
		Rückwand	225.--	
		Seitenwand (pro Seite)	290.--	
<b>VeloBox</b> Dachtiefe 2.20 m	Seite 55	Bedachungen + Wände in Alublech:		
		Elementlänge 2.07 m (4-5 Velos)	3'750.--	
		Elementlänge 1.67 m (3-4 Velos)	3'565.--	
		Elementlänge 1.27 m (2 Velos)	3'380.--	
<b>BikeSafe</b> Dachtiefe 2.13 m	Seite 56	Deckel Alu eloxiert, Wände in HPL grau oder silber:		
		Elementlänge 2.30 m (5 Velos)	4'490.--	
		Elementlänge 1.90 m (4 Velos)	4'190.--	
		Elementlänge 1.50 m (3 Velos)	3'890.--	
<b>VeloGarage</b>	Seite 58	Bedachungen, Wände und Türen in HPL:		
		Elementlänge 3.82 m VG 380	10'650.--	
		Elementlänge 3.02 m VG 300	8'800.--	
		Elementlänge 2.52 m VG 250	7'870.--	
<b>Beleuchtung LED</b>	Seite 62	Formschönes LED-Lichtband in Aluprofil eingegossen	<u>ohne</u>	<u>mit Bewegungsmelder</u>
		Passend zu Elementlängen 1.90, 2.25, 2.40 und 2.65 m	790.--	1'120.--
		Passend zu Elementlängen 2.85, 3.00 und 3.40 m	980.--	1'290.--
		Passend zu Elementlänge 3.80 m	1'190.--	1'490.--
<b>Dachbegrünung</b>	Seite 63	Für die Unterstände Techflat bietet sich die Möglichkeit der extensiven Dachbegrünung	Preis auf Anfrage	

Produkte	Katalog	Spezifikationen	Preise CHF exkl. MWST	
<b>Vogelschutz Birdsticker®</b>	Seite 63	Preisbasis für die Anbringung von Vogelschutz-Folien bei Neuanschaffung von Überdachungen		
		Rückwand Elementlänge 3.80 m	750.--	
		Rückwand Elementlänge 2.85 m	565.--	
		Rückwand Elementlänge 1.90 m	375.--	
		Seitenwand (pro Seite)	390.--	
<b>E-Box</b>	Seite 63	E-Box für den Innenbereich, mit Eurozylinder	196.--	
		<u>E-Boxen für den Aussenbereich</u>		
		Staffelpreise, abhängig von der Bezugsmenge	<u>Mindest-/</u>	<u>Maximalpreis</u>
		E-Box mit Eurozylinder	380.--	890.--
		E-Box mit Münzpfandschloss	480.--	990.--
		E-Box vorgerichtet für KABA-Zylinder	380.--	890.--
		E-Box mit Digitalschloss	800.--	1'280.--
		Rahmenkonstruktion, Länge: 3'800 mm	394.--	

**Die Velopa Verkaufsbedingungen lauten auszugsweise wie folgt:**

Preisbasis ab Werk Spreitenbach/Dornach - Auslieferung unter Vorbehalt Bonitätsprüfung - Zahlung innert 30 Tage rein netto - Beanstandungen der Ware sind innert 4 Tage nach Erhalt anzumelden - Transportschäden bitte umgehend dem Spediteur melden - Rücklieferungen nur nach Absprache mit unserem Verkauf - die Ware bleibt unser Eigentum bis zur kompletten Bezahlung.

Kleinbestellungen bis CHF 100.- sind ohne Wiederverkaufsrabatt