

Preisliste 12 / 2022

Überdachen

Diese Preisliste ..

.. beschränkt sich auf eine Auswahl von einseitigen Unterständen mit einem beliebig gewählten Bedachungsmaterial. Viele Unterstände können in verschiedenen Flächenmaterialien für die Dächer und die Wände versehen werden.

Erkundigen Sie sich dazu bitte auf www.velopa.ch.

Offerte verlangen!

Verlangen Sie für Ihr Projekt ein unverbindliches Angebot, am besten gleich inklusive Lieferung und Montage.

Produkte	Spezifikationen	Preise CHF exkl. MWST	
Akira Dachtiefe 2.47 m	Dacheindeckung mit Aluminium-Verbundplatten		
	Einzelelement	Elementlänge 3.09 m	14'780.--
	Startelement	Elementlänge 3.09 m	14'350.--
	Anbauelement	Elementlänge 2.83 m	11'690.--
	Endelement	Elementlänge 2.83 m	11'970.--
	Seitenwand in Acrylglas 8 mm	(pro Seite)	490.--
Seitenwand in HPL 8 mm	(pro Seite)	1'050.--	Staffelpreise
		Bezugsmengen: ≥ 4-5 Stk.	Andere Bezugsmengen auf Anfr
BigRoof Dachtiefe 2.10 m	Bedachungen in Polycarbonat-Klarsichtplatten:	<u>Startelem.</u>	<u>Anbauelem.</u>
	BigRoof 250, Elementlänge 2.60 m	2'620.--	1'550.--
	BigRoof 300, Elementlänge 3.10 m	2'900.--	1'750.--
	Rückwände: Element Big 250	580.--	
	Element Big 300	630.--	
	Seitenwand (pro Seite)	515.--	
	Dachwasserrinne inkl. Ablaufrohr (R/L) zu BigRoof 250	205.--	
	Dachwasserrinne inkl. Ablaufrohr (R/L) zu BigRoof 300	220.--	
	Diebstahlsicherung Liane (Stückpreis)	38.--	
	BikeRoof Dachtiefe 2.00 m	Bedachungen + Wände in Acrylglas-Klarsichtplatten:	
Elementlänge 1.50 m (3 Velos)		2'050.--	
Elementlänge 2.00 m (4 Velos)		2'300.--	
Elementlänge 2.50 m (5 Velos)		2'650.--	
Seitenwand (pro Seite)		270.--	
Rückwände: Element 1.50 m		215.--	
Element 2.00 m		240.--	
Element 2.50 m		290.--	
Dachwasserrinne inkl. Ablaufrohr zu BikeRoof 150		175.--	
Dachwasserrinne inkl. Ablaufrohr zu BikeRoof 200		195.--	
Dachwasserrinne inkl. Ablaufrohr zu BikeRoof 250		215.--	
Bügelständer MultiBike Standard (pro Velo)		69.--	
Diebstahlsicherung Liane (Stückpreis)		38.--	

Velopa AG | www.velopa.ch

Ein Unternehmen der Hammer Group

Velopa Pro | Limmatstrasse 2 | CH-8957 Spreitenbach | +41 56 417 94 00 | pro@velopa.ch

Velopa Home | Weidenstrasse 92 | CH-4143 Dornach | +41 61 705 50 80 | home@velopa.ch

Velopa Pro | Route de Bellevue 9/Bloc 41 | CH-1029 Villars-Ste-Croix | +41 21 706 40 50 | pro@velopa.ch

Produkte	Spezifikationen	Preise CHF exkl. MWST	
BikeSafe Dachtiefe 2.28 m	Deckel Alu eloxiert, Wände in HPL grau oder silber:		
	Elementlänge 1.50 m (3 Velos)	4'300.--	
	Elementlänge 1.90 m (4 Velos)	4'600.--	
	Elementlänge 2.30 m (5 Velos)	4'900.--	
BWA® jazz 1 Dachtiefe 2.43 m	Norm-Elementlänge 4.80 m, Parkierung einseitig, zum Parkieren nebeneinander, auf einer Ebene	<u>Startelem.</u>	<u>Anbauelem.</u>
	Bedachung in Stahl-Trapezblech verzinkt	8'610.--	6'870.--
	Bedachung in Verbund-Sicherheitsglas (-500 müM):	9'620.--	7'840.--
	Bedachung in Verbund-Sicherheitsglas (-600 müM):	10'600.--	8'210.--
	Wände in Sicherheitsglas VSG:		
	Seitenwand (pro Seite)	1'500.--	
	Rückwand in Sicherheitsglas VSG:	4'210.--	
	Wände in Holzlamellen, horizontal laufend:		
	Seitenwand (pro Seite)	1'730.--	
	Rückwand	5'010.--	
BWA® jazz 2 Dachtiefe 4.06 m	Norm-Elementlänge 4.80 m, Parkierung doppelseitig, zum Parkieren gegenseitig, auf einer Ebene	<u>Startelem.</u>	<u>Anbauelem.</u>
	Bedachung in Stahl-Trapezblech verzinkt	12'000.--	9'670.--
	Bedachung in Verbund-Sicherheitsglas (-500 müM):	13'310.--	11'120.--
	Bedachung in Verbund-Sicherheitsglas (-600 müM):	14'110.--	11'720.--
	Seitenwand in Sicherheitsglas VSG:	2'330.--	
	Seitenwand in Holzlamellen, horizontal laufend:	3'200.--	
	Kranfahrzeug Fahrpauschale und Kraneinsatz, nach Kanton AG, LU, NW, OW, SZ, UR, ZG	700.--	
	AI, AR, BE, BL, BS, GL, SG, SO, TG, TI, ZH	1'300.--	
	FR, GE, GR, JU, NE, SH, VD, VS	1'700.--	
	Chalet 200 Dachtiefe 2.00 m	Bedachungen in Welleternit grau:	<u>Startelem.</u>
Elementlänge 1.90 m		3'725.--	2'355.--
Elementlänge 2.85 m		4'020.--	2'630.--
Elementlänge 3.80 m		4'305.--	2'905.--
Bedachungen in Polycarbonat-Stegplatten gewellt:		<u>Startelem.</u>	<u>Anbauelem.</u>
Elementlänge 1.90 m		3'680.--	2'310.--
Elementlänge 2.85 m		3'960.--	2'570.--
Elementlänge 3.80 m		4'110.--	2'710.--
Wände in Holzlamellen, horizontal laufend:			
Seitenwand (pro Seite)		1'090.--	
Rückwände: Elemente 1.90 m	1'170.--		
Elemente 2.85 m	1'390.--		
Elemente 3.80 m	1'750.--		
Chalet 250 Dachtiefe 2.50 m	Bedachungen in Welleternit grau:	<u>Startelem.</u>	<u>Anbauelem.</u>
	Elementlänge 1.90 m	4'354.--	2'884.--
	Elementlänge 2.85 m	4'752.--	3'252.--
	Elementlänge 3.80 m	5'090.--	3'630.--
	Bedachungen in Polycarbonat-Stegplatten gewellt:	<u>Startelem.</u>	<u>Anbauelem.</u>
	Elementlänge 1.90 m	4'285.--	2'670.--
	Elementlänge 2.85 m	4'515.--	3'015.--
	Elementlänge 3.80 m	4'830.--	3'370.--
	Wände in Holzlamellen, horizontal laufend:		
	Seitenwand (pro Seite)	1'350.--	
Rückwände: Elemente 1.90 m	1'180.--		
Elemente 2.85 m	1'690.--		
Elemente 3.80 m	2'230.--		

Produkte	Spezifikationen	Preise CHF exkl. MWST		
Delta 1 Dachtiefe 2.50 m	Bedachungen in Polycarbonat-Steplatten gewellt:	<u>Startelem.</u>	<u>Anbauelem.</u>	
	Elementlänge 2.25 m	2'415.--	1'510.--	
	Elementlängen 2.65 m und 3.00 m	2'670.--	1'785.--	
	Elementlängen 3.40 m und 3.80 m	2'830.--	2'070.--	
	Bedachungen in Welleternit grau:	<u>Startelem.</u>	<u>Anbauelem.</u>	
	Elementlänge 2.25 m	2'484.--	1'724.--	
	Elementlängen 2.65 m und 3.00 m	2'762.--	1'854.--	
	Elementlängen 3.40 m und 3.80 m	3'090.--	2'162.--	
	Wände in Polycarbonat transparent:			
	Seitenwand (pro Seite)	1'250.--		
	Rückwände: Element 2.25 m	670.--		
	Elemente 2.65 m und 3.00 m je	860.--		
	Elemente 3.40 m und 3.80 m je	1'040.--		
	Wände in Alu-Profilblech hellgrau:			
	Seitenwand (pro Seite)	850.--		
	Rückwände: Element 2.25 m	570.--		
	Elemente 2.65 m und 3.00 m je	730.--		
	Elemente 3.40 m und 3.80 m je	820.--		
	Verstrebungsstangen aus Stahlrohr (beim Einsatz ohne Rückwand):			
	zu Unterstand Länge 2.25 m	130.--		
zu Unterstand Länge 2.65 m	150.--			
zu Unterstand Länge 3.00 m	165.--			
zu Unterstand Länge 3.40 m	180.--			
zu Unterstand Länge 3.80 m	190.--			
Delta 2 Dachtiefe 4.10 m	Bedachungen in Polycarbonat-Steplatten gewellt:	<u>Startelem.</u>	<u>Anbauelem.</u>	
	Elementlänge 2.25 m	4'110.--	2'470.--	
	Elementlängen 2.65 m und 3.00 m	4'510.--	2'810.--	
	Elementlängen 3.40 m und 3.80 m	4'750.--	3'310.--	
	Bedachungen in Welleternit grau:	<u>Startelem.</u>	<u>Anbauelem.</u>	
	Elementlänge 2.25 m	4'200.--	2'800.--	
	Elementlängen 2.65 m und 3.00 m	4'630.--	3'170.--	
	Elementlängen 3.40 m und 3.80 m	5'140.--	3'430.--	
	Seitenwand in Polycarbonat transparent (pro Seite)	1'750.--		
	Seitenwand in Alu-Profilblech hellgrau (pro Seite)	1'550.--		
E-Box	<u>E-Boxen für den Aussenbereich</u>			
	Staffelpreise, abhängig von der Bezugsmenge	<u>Standard</u>	<u>mit Kabelkanal</u>	
	E-Box vorgerichtet für KABA/KESO-Zylinder	450.--	750.--	
	E-Box abschliessbar mit Vorhängeschloss	490.--	790.--	
	E-Box mit Euro-Locks-Zylinder	490.--	790.--	
	E-Box mit Münzpfandschloss	590.--	890.--	
	E-Box mit Digitalschloss (Code oder RFID-Karte)	890.--	1'190.--	
	E-Box (3er-Schrank) vorgerichtet für KABA/KESO-Zylinder	1'050.--	1'440.--	
	E-Box (3er-Schrank) abschliessbar mit Vorhängeschloss	1'150.--	1'540.--	
	E-Box (3er-Schrank) mit Euro-Locks-Zylinder	1'150.--	1'540.--	
	E-Box (3er-Schrank) mit Münzpfandschloss	1'350.--	1'740.--	
	E-Box (3er-Schrank) mit Digitalschloss (Code oder RFID-Karte)	1'950.--	2'340.--	
	E-Box (4er-Schrank) vorgerichtet für KABA/KESO-Zylinder	1'390.--	1'880.--	
	E-Box (4er-Schrank) abschliessbar mit Vorhängeschloss	1'450.--	1'940.--	
	E-Box (4er-Schrank) mit Euro-Locks-Zylinder	1'450.--	1'940.--	
	E-Box (4er-Schrank) mit Münzpfandschloss	1'750.--	2'240.--	
	E-Box (4er-Schrank) mit Digitalschloss (Code oder RFID-Karte)	2'550.--	3'040.--	
		Bezugsmengen: ↘ 6-10 Stk.	↘ 6-10 Stk.	
		Andere Bezugsmengen auf Anfrage		

Produkte	Spezifikationen	Preise CHF exkl. MWST		
EcoRoof Dachtiefe 2.00 m	Bedachungen in Polycarbonat-Spundwandprofil			
	Elementlänge 1.62 m	1'150.--		
	Elementlänge 2.02 m	1'250.--		
	Rückwand 1.62	205.--		
	Rückwand 2.02	240.--		
	Seitenwand Polycarbonat-Spundwandprofil-Platte (pro Seite)	215.--		
Engadin Dachtiefe 2.20 m	Bedachungen + Wände in Acrylglas-Klarsichtplatten:	<u>Startelem.</u>	<u>Anbauelem.</u>	
	Elementlänge 2.00 m	2'600.--	2'230.--	
	Elementlänge 2.50 m	3'000.--	2'630.--	
	Elementlänge 3.00 m	3'400.--	3'030.--	
	Seitenwand (pro Seite)	540.--		
Flora Dachbegrünung	Dacheinfassung aus Edelstahl-Wanne inkl. Isolation und vorkultivierte Dachbegrünung			
	Sortimentsauszug, weitere Grössen auf Anfrage			
	! Preise für Dachbegrünung - ohne Überdachung	<u>Variante A</u>	<u>Variante B</u>	
	Chalet 200, Elementlänge 2.85 m	4'180.--	4'280.--	
	Chalet 200, Elementlänge 3.80 m	5'160.--	5'320.--	
	Chalet 200, Elementlänge 5.70 m	6'660.--	6'750.--	
	Chalet 200, Elementlänge 7.60 m	8'390.--	8'510.--	
	Chalet 200, Elementlänge 11.40 m	11'610.--	11'700.--	
	Chalet 200, Elementlänge 15.20 m	15'080.--	15'220.--	
	Chalet 250 und Techflat 1, Elementlänge 2.85 m	4'490.--	4'610.--	
	Chalet 250 und Techflat 1, Elementlänge 3.80 m	5'660.--	5'760.--	
	Chalet 250 und Techflat 1, Elementlänge 5.70 m	7'310.--	7'440.--	
	Chalet 250 und Techflat 1, Elementlänge 7.60 m	9'300.--	9'440.--	
	Chalet 250 und Techflat 1, Elementlänge 11.40 m	12'940.--	13'120.--	
	Chalet 250 und Techflat 1, Elementlänge 15.20 m	16'930.--	17'110.--	
	Pilo 1, Elementlänge 2.65 m	4'370.--	4'450.--	
	Pilo 1, Elementlänge 3.80 m	5'670.--	5'770.--	
	Pilo 1, Elementlänge 5.65 m	7'370.--	7'420.--	
	Pilo 1, Elementlänge 7.60 m	9'670.--	9'780.--	
	Pilo 1, Elementlänge 11.30 m	13'610.--	13'720.--	
	Pilo 1, Elementlänge 15.20 m	17'650.--	17'780.--	
		Weitere Grössen und Typen auf Anfrage		
	Vorrichtung zu Dachbegrünung	Dacheinfassung aus umlaufender Edelstahl-Wanne, zur bauseitigen Begrünung		
		Sortimentsauszug, weitere Grössen auf Anfrage		
		! Preise für Dacheinfassung - ohne Überdachung	<u>Variante A</u>	<u>Variante B</u>
		Chalet 200, Elementlänge 2.85 m	2'250.--	2'600.--
		Chalet 200, Elementlänge 3.80 m	2'650.--	3'100.--
Chalet 200, Elementlänge 5.70 m		2'920.--	3'400.--	
Chalet 200, Elementlänge 7.60 m		3'450.--	4'050.--	
Chalet 200, Elementlänge 11.40 m		4'250.--	5'000.--	
Chalet 200, Elementlänge 15.20 m		5'310.--	6'290.--	
Chalet 250 und Techflat 1, Elementlänge 2.85 m		2'310.--	2'710.--	
Chalet 250 und Techflat 1, Elementlänge 3.80 m		2'700.--	3'210.--	
Chalet 250 und Techflat 1, Elementlänge 5.70 m		2'980.--	3'510.--	
Chalet 250 und Techflat 1, Elementlänge 7.60 m		3'510.--	4'160.--	
Chalet 250 und Techflat 1, Elementlänge 11.40 m		4'310.--	5'100.--	
Chalet 250 und Techflat 1, Elementlänge 15.20 m		5'370.--	6'400.--	
Pilo 1, Elementlänge 2.65 m		2'300.--	2'700.--	
Pilo 1, Elementlänge 3.80 m		4'870.--	3'210.--	
Pilo 1, Elementlänge 5.65 m		2'980.--	3'510.--	
Pilo 1, Elementlänge 7.60 m		3'780.--	4'520.--	
Pilo 1, Elementlänge 11.30 m		4'890.--	5'860.--	
Pilo 1, Elementlänge 15.20 m		5'410.--	6'440.--	
		Weitere Grössen und Typen auf Anfrage		

Produkte	Spezifikationen	Preise CHF exkl. MWST			
Forum 1 + 3 Dachtiefe 2.60 m	Dacheindeckung mit Aluminium-Verbundplatten, Reinweiss				
	Standardhöhe 2.25 m /Sonderhöhe Doppelstockparker 2.89 m	<u>Standard-</u>	<u>Sonderhöhe</u>		
	Elementlänge 1.90 m	5'880.--	5'910.--		
	Elementlänge 2.85 m	7'860.--	7'920.--		
	Elementlänge 3.80 m	10'380.--	10'440.--		
	Elementlänge 4.75 m	12'370.--	12'460.--		
Forum 2 + 4 Dachtiefe 2.60 m	Dacheindeckung mit Verbundsicherheitsglas VSG 16 mm				
	Standardhöhe 2.25 m /Sonderhöhe Doppelstockparker 2.89 m	<u>Standard-</u>	<u>Sonderhöhe</u>		
	Elementlänge 1.90 m	6'770.--	7'250.--		
	Elementlänge 2.85 m	9'200.--	9'940.--		
	Elementlänge 3.80 m	12'170.--	13'130.--		
	Elementlänge 4.75 m	14'600.--	15'810.--		
	Elementlänge 5.70 m	17'050.--	18'520.--		
	...erweiterbar um jeweils 950 mm, weitere Elementlängen auf Anfrage oder Website				
	Seitenwand Foamlite Signalgrau	630.--	750.--		
	Rückwand-Element Foamlite Signalgrau	630.--	720.--	Preis/Feld	
Seitenwand Vintago Largo, anthrazit oder sandfarben	1'110.--	1'440.--			
Rückwand-Element Vintago Largo, anthrazit oder sandfarben	860.--	1'120.--	Preis/Feld		
Seitenwand Sicherheitsglas ESG 8 mm	1'020.--	1'360.--			
Rückwand-Element Sicherheitsglas ESG	840.--	1'080.--	Preis/Feld		
Igloo Dachtiefe 2.20 m	Bedachungen + Wände in Acrylglas-Klarsichtplatten:				
	Elementlänge 1.20 m (2 Velos)	2'800.--			
	Elementlänge 2.40 m (4-6 Velos)	4'200.--			
	Elementlänge 3.60 m (7-9 Velos)	5'500.--			
InoxRoof Dachtiefe 2.10 m	Unterstand aus geschliffenem Chromstahlrohr, Unterbau aus Rechteckprofil				
	Dachpaneelen aus verzinktem Trapezblech Elementlänge 3.02 m	7'500.--			
LightRoof Dachtiefe 2.00 m	Bedachungen + Wände in Acrylglas-Klarsichtplatten:				
	Elementlänge 2.00 m (für 4-5 Velos)				
	LightRoof in Aluminium, farblos eloxiert	2'450.--			
	LightRoof pulverbeschichtet in RAL 7016 / anthrazitgrau	2'990.--			
	Seitenwand (pro Seite)	220.--			
	Rückwand eloxiert	230.--			
	Rückwand pulverbeschichtet in RAL 7016 / anthrazitgrau	250.--			
Fahrradständer BikeClick für 4 Velos inkl. Montageset	290.--				
Lupo Dachtiefe 2.20 m	Bedachung in Trapezblech Swiss Panel:		<u>Einzelelement</u>		
	Elementlänge 2.85 m, Standardhöhe	2'770.--			
	Elementlänge 2.85 m, Sonderhöhe (+20 cm)	2'890.--			
	Dachrand-Einfassung	330.--			
			<u>Startelem.</u>	<u>Anbauelem.</u>	<u>Endelem.</u>
	Elementlänge 2.85 m, Standardhöhe	2'710.--	1'790.--	1'870.--	
	Elementlänge 2.85 m, Sonderhöhe (+20 cm)	2'810.--	1'870.--	1'890.--	
	Seitenwand in Foamlite (pro Seite)	590.--			
	Rückwand in Foamlite	1'690.--			
	Seitenwand in Acrylglas (pro Seite)	570.--			
	Rückwand in Acrylglas	1'690.--			
	Dachrand-Einfassung	290.--	210.--	290.--	
	MiniVit Dachtiefe 2.00 m	Bedachungen in Wellacryl-Platten, Wände Acryl glatt:		<u>Element</u>	<u>Rückwand</u>
Elementlänge 2.00 m		2'090.--	500.--		
Elementlänge 2.50 m		2'240.--	650.--		
Elementlänge 3.00 m		2'640.--	750.--		
Elementlänge 3.50 m		3'020.--	850.--		
Elementlänge 4.00 m		3'260.--	950.--		
Seitenwand (pro Seite)		500.--			

Produkte	Spezifikationen	Preise CHF exkl. MWST	
MiniRoof Dachtiefe 1.99 m	Bedachung + Wände in Acrylglas-Klarsichtplatten:		
	Elementlänge 1.02 m	1'100.--	
	Rückwand	240.--	
	Seitenwand (pro Seite)	320.--	
Omega Dachtiefe 2.40 m	Bedachungen + Wände in Acrylglas-Klarsichtplatten:	<u>Startelem.</u>	<u>Anbauelem.</u>
	Elementlänge 1.90 m	1'900.--	1'510.--
	Elementlänge 2.85 m	2'490.--	2'060.--
	Elementlänge 3.80 m	3'010.--	2'570.--
	Seitenwand in Acrylglas (pro Seite)	750.--	
	Seitenwand in Wellgitter (pro Seite)	1'090.--	
	Diebstahlsicherheit beim Einsatz mit Schiebetüren:		
	Durchsteigeschutz Seitenwand	130.--	
	Durchsteigeschutz Rückwand 1.90 m / 3.80 m	110.--	220.--
	Durchsteigeschutz Rückwand 2.85 m	140.--	
Mitteldach bei Anordnung vis à vis, pro Element zu 0.95 m	790.--	450.--	
Parko Dachtiefe 2.00 m	Bedachungen in Eternit-Wellplatten, Farbe grau:	<u>Startelem.</u>	<u>Anbauelem.</u>
	Elementlänge 2.25 m	1'895.--	1'410.--
	Elementlängen 2.65 m und 3.00 m	2'090.--	1'490.--
	Elementlängen 3.40 m und 3.80 m	2'295.--	1'665.--
	Wände in Alum.-Profilblech, Farbe RAL 7035:		
	Seitenwand (pro Seite)	460.--	
	Rückwände: Element 2.25 m	690.--	
	Elemente 2.65 m und 3.00 m je	790.--	
	Elemente 3.40 m und 3.80 m je	890.--	
	Verstrebungsstangen aus Stahlrohr (beim Einsatz ohne Rückwand):		
	zu Unterstand Länge 2.25 m	130.--	
	zu Unterstand Länge 2.65 m	145.--	
	zu Unterstand Länge 3.00 m	160.--	
	zu Unterstand Länge 3.40 m	175.--	
zu Unterstand Länge 3.80 m	190.--		
Pilo 1 Dachtiefe 2.50 m	Bedachungen in Stahl-Profilblech verzinkt:	<u>Startelem.</u>	<u>Anbauelem.</u>
	Elementlänge 2.25 m	3'205.--	2'205.--
	Elementlängen 2.65 m und 3.00 m	3'570.--	2'510.--
	Elementlängen 3.40 m und 3.80 m	3'975.--	2'875.--
	Bedachungen in Welleternit grau:	<u>Startelem.</u>	<u>Anbauelem.</u>
	Elementlänge 2.25 m	3'094.--	2'094.--
	Elementlängen 2.65 m und 3.00 m	3'422.--	2'362.--
	Elementlängen 3.40 m und 3.80 m	3'790.--	2'690.--
	Wände in Alum.-Profilblech, Farbe RAL 7035:		
	Seitenwand (pro Seite)	890.--	
	Rückwände: Element 2.25 m	570.--	570.--
	Elemente 2.65 m und 3.00 m je	730.--	730.--
	Elemente 3.40 m und 3.80 m je	820.--	820.--
	Pilo 2 Dachtiefe 4.10 m	Bedachungen in Stahl-Profilblech verzinkt:	<u>Startelem.</u>
Elementlänge 2.25 m		5'480.--	3'580.--
Elementlängen 2.65 m und 3.00 m		5'890.--	3'990.--
Elementlängen 3.40 m und 3.80 m		6'400.--	4'440.--
Bedachungen in Welleternit grau:		<u>Startelem.</u>	<u>Anbauelem.</u>
Elementlänge 2.25 m		5'360.--	3'460.--
Elementlängen 2.65 m und 3.00 m		5'730.--	3'830.--
Elementlängen 3.40 m und 3.80 m		6'200.--	4'240.--
Seitenwand in Alum.-Profilblech, Farbe RAL 7035 (pro Seite)		1'580.--	

Produkte	Spezifikationen	Preise CHF exkl. MWST	
Quadro Dachtiefe 2.94 m	Bedachungen in verzinktem Stahl-Trapezblech:	<u>Startelem.</u>	<u>Anbauelem.</u>
	Grundelement 2'850 mm 2.85 x 2.85 m	4'850.--	3'450.--
	Grundelement 5'700 mm 2.85 x 5.70 m	6'750.--	4'850.--
	Seiten- und Rückwände (Rastergrösse 2.85 m)		
	Aluminium Probilblech blank:	1'050.--	
	Holzlamellen aus Fichte, horizontal laufend:	1'550.--	
	Aluminium U-Design, vertikal laufend, Farbe nach Wahl	3'450.--	
	Sicherheitsglas ESG 8 mm, 2 Scheiben/Element:	2'110.--	
	Streckmetall Aluminium blank:	1'950.--	
	Schichtstoffplatten HPL, 2 Platten/Element	1'850.--	
Raurica 1 Dachtiefe 2.20 m	Bedachungen in Trapezblech:	<u>Startelem.</u>	<u>Anbauelem.</u>
	Elementlänge 2.00 m	2'965.--	2'165.--
	Elementlänge 2.50 m	3'335.--	2'535.--
		<u>Elem 2.00</u>	<u>Elem 2.50</u>
	Rückwand in Acrylglas 6 mm	1'165.--	1'350.--
Seitenwand in Acrylglas 6 mm (pro Seite)	520.--	520.--	
Raurica 2 Dachtiefe 3.23 m	Bedachungen in Trapezblech:	<u>Startelem.</u>	<u>Anbauelem.</u>
	Elementlänge 2.00 m	5'280.--	3'980.--
	Elementlänge 2.50 m	5'930.--	4'440.--
		<u>Elem 2.00</u>	<u>Elem 2.50</u>
	Seitenwand in Acrylglas 6 mm (pro Seite)	685.--	685.--
Station 1 + 3 Dachtiefe 2.70 m	Bedachungen in Trapezblech, pulverbeschichtet grauweiss	Preise inkl. Montage	
	Standardhöhe 2.35 m /Sonderhöhe Doppelstockparker 2.99 m	<u>Standard-</u>	<u>Sonderhöhe</u>
	Elementlänge 7.20 m	13'890.--	15'610.--
	Elementlänge 11.20 m	21'100.--	23'940.--
Elementlänge 15.20 m	28'100.--	32'110.--	
Station 2 + 4 Dachtiefe 3.60 m	Bedachungen in Trapezblech, pulverbeschichtet grauweiss	Preise inkl. Montage	
	Standardhöhe 2.35 m /Sonderhöhe Doppelstockparker 2.99 m	<u>Standard-</u>	<u>Sonderhöhe</u>
	Elementlänge 7.20 m	15'130.--	17'420.--
	Elementlänge 11.20 m	22'890.--	26'600.--
	Elementlänge 15.20 m	30'450.--	35'580.--
	Kranfahrzeug Fahrpauschale und Kraneinsatz, nach Kanton		
	AG, LU, NW, OW, SZ, UR, ZG	700.--	700.--
	AI, AR, BE, BL, BS, GL, SG, SO, TG, TI, ZH	1'300.--	1'300.--
	FR, GE, GR, JU, NE, SH, VD, VS	1'700.--	1'700.--
	Techflat 1 Dachtiefe 2.55 m	Bedachungen in Polycarbonat-Stegplatten gewellt:	<u>Startelem.</u>
Elementlänge 1.90 m		2'685.--	1'780.--
Elementlänge 2.85 m		2'785.--	2'085.--
Elementlänge 3.80 m		3'130.--	2'370.--
Bedachungen in Welleternit grau:		<u>Startelem.</u>	<u>Anbauelem.</u>
Elementlänge 1.90 m		2'754.--	1'994.--
Elementlänge 2.85 m		3'022.--	2'332.--
Elementlänge 3.80 m		3'390.--	2'630.--
Wände in Holzlamellen, horizontal laufend:			
Seitenwand (pro Seite)		1'350.--	
Rückwände: Elemente 1.90 m		1'390.--	
Elemente 2.85 m		1'790.--	
Elemente 3.80 m		1'990.--	
Wände in Aluminium U-Design, vertikal laufend, Farbe nach Wahl			
Seitenwand (pro Seite)		2'750.--	
Rückwände: Elemente 1.90 m	2'350.--		
Elemente 2.85 m	3'250.--		
Elemente 3.80 m	5'150.--		

Produkte	Spezifikationen	Preise CHF exkl. MWST	
Techflat 1 Dachtiefe 2.55 m	Set zu zwei Schiebetüren, mit Wellgitter-Türfüllung		
	Elementlänge 1.90 m	2'750.--	
	Elementlänge 2.85 m	3'150.--	
	Elementlänge 3.80 m	3'250.--	
Techflat 2 Dachtiefe 4.10 m	Bedachungen in Polycarbonat-Steplatten gewellt:	<u>Startelem.</u>	<u>Anbauelem.</u>
	Elementlänge 1.90 m	5'420.--	3'130.--
	Elementlänge 2.85 m	5'820.--	3'920.--
	Elementlänge 3.80 m	6'510.--	4'610.--
	Bedachungen in Welleternit grau:	<u>Startelem.</u>	<u>Anbauelem.</u>
	Elementlänge 1.90 m	5'558.--	3'558.--
	Elementlänge 2.85 m	6'294.--	4'394.--
	Elementlänge 3.80 m	7'030.--	5'130.--
VeloBox Dachtiefe 2.20 m	Bedachungen + Wände in Alublech:		
	Elementlänge 1.27 m (2 Velos)	3'550.--	
	Elementlänge 1.67 m (3-4 Velos)	3'750.--	
	Elementlänge 2.07 m (4-5 Velos)	3'950.--	
VeloGarage	Bedachungen, Wände und Türen in HPL:		
	Elementlänge 2.52 m VG 250	8'265.--	
	Elementlänge 3.02 m VG 300	9'240.--	
	Elementlänge 3.82 m VG 380	11'150.--	
Zubehör	Formschönes LED-Lichtband in Aluprofil eingegossen, inkl. Montage und Funktionskontrolle	ohne...	mit...
		<u>Bewegungsmelder</u>	
	Passend zu Elementlängen 1.90, 2.25, 2.40 und 2.65 m	790.--	1'120.--
	Passend zu VeloGarage, Raurica und MiniVit à 2.50 m	890.--	1'190.--
	Passend zu Elementlängen 2.85, 3.00 und 3.40 m	980.--	1'290.--
	Passend zu Elementlänge 3.80 m	1'190.--	1'490.--
	Photovoltaik-Modul, inkl. Montage und Inbetriebnahme	3'880.--	
	Elektronisches Zutrittsystem für Schiebetüren		
	Set für 2 Schiebetüren, inkl. Montage und Inbetriebnahme	2'980.--	
	Smartphone vorprogrammiert und Türsysteme eingelesen	490.--	
	20 Stk.Badgekarten, im Türsystem eingelesen	580.--	
	20 Stk.Badge-Schlüsselanhänger, im Türsystem eingelesen	680.--	
	Vogelschutz-Folien Birdsticker®		
Seitenwand (pro Seite)	390.--		
Rückwände: Element 1.90 m	375.--		
Elemente 2.85 m	565.--		
Elemente 3.80 m	750.--		
Rinnenbürste zum Schutz der Dachrinne vor Verstopfungen durch Laub oder Tannenzapfen			
Rinnenbürste ø120 mm, Länge: 120 cm	14.90		

Die Velopa Verkaufsbedingungen lauten auszugsweise wie folgt:

Preisbasis ab Werk Spreitenbach/Dornach - Auslieferung unter Vorbehalt Bonitätsprüfung - Zahlung innert 30 Tage rein netto - Beanstandungen der Ware sind innert 4 Tage nach Erhalt anzumelden - Transportschäden bitte umgehend dem Spediteur melden - Rücklieferungen nur nach Absprache mit Velopa - die Ware bleibt unser Eigentum bis zur kompletten Bezahlung. Kleinbestellungen bis CHF 100.- sind ohne Wiederverkaufsrabatt